



**Ausschuß  
für Städtebau und Wohnungswesen**

- Ausschußsekretariat -

**LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Landtag Nordrhein-Westfalen Postfach 10 11 43 40002 Düsseldorf

Telefonzentrale: (02 11) 88 4 - 0  
Durchwahl: 24 89

An die  
Mitglieder des  
Ausschusses für  
Städtebau und Wohnungswesen

Auskunft erteilt: Herr Holler

Geschäftszeichen: I.1.F

im Hause

Düsseldorf, 22. 11. 1994

**ARCHIV**

Nachrichtlich:

des Landtags Nordrhein-Westfalen

An die  
Mitglieder  
des Ausschusses für Kommunalpolitik

**LEIH Exemplar**

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
11. WAHLPERIODE

**VORLAGE  
11/3462**

A17, A9


Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie eine Übersicht über die Änderungswünsche und Stellungnahmen zum Entwurf der Landesbauordnung.

Mit freundlichen Grüßen

  
(Harald Holler)

Ausschußassistent



# **ENTWURF EINER NEUEN LANDESBAUORDNUNG**

## **Erster Teil Allgemeine Vorschriften**

### **§ 1 Anwendungsbereich**

**Zuschrift 11/3612**

**BUND DEUTSCHER LANDSCHAFTSARCHI-  
TEKTEN NORDRHEIN-WESTFALEN**

sicherstellen, daß die Schaffung von natürlichen und naturnahen Zuständen auch dannunter das Gesetz fällt, wenn keine Bauprodukte nach § 2 Abs. 9 verwendet werden

(1) Dieses Gesetz gilt für baulichen Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und Nebenbetriebe, mit Ausnahme von Gebäuden,
2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme von Gebäuden,
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserbeseitigung oder dem Fernmeldewesen dienen, einschließlich ihrer Masten, Unterstützungen sowie unterirdischen Anlagen und Einrichtungen,

**Zuschrift 11/3664**

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, AR-  
CHITEKTEN UND INGENIEURE LANDES-  
VERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Ergänzung um Hausanschlußleitungen als Folge des Vorschlags zu § 45**

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, einschließlich ihrer unterirdischen Anlagen und Einrichtungen,
5. Krane mit Ausnahme von Kranbahnen und deren Unterstützungen.

**§ 2**  
**Begriffe**

**Zuschrift 11/3571**

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORN-  
STEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein**

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden.

Als bauliche Anlagen gelten

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze,
3. Camping- und Wochenendplätze,
4. Sport- und Spielflächen,
5. Stellplätze,
6. Gerüste,
7. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen.

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdachte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden keines Geschosses mit Aufenthaltsräumen im Mittel mehr als 7 m über der Geländeoberfläche liegt. Gebäude mittlerer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes im Mittel mehr als 7 m und nicht mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegt. Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegt.

(4) Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den Festsetzungen des Bebauungsplanes ergibt, im übrigen die natürliche Geländeoberfläche.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoß (Staffelgeschoß) ist nur dann ein Vollgeschoß, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoß mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoß, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüberliegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen.

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

#### Änderungsformulierungen

(6) Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Hohlräume zwischen der obersten Decke und dem Dach, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Geschosse.

(7) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.

(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche dienen. Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.

(9) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighäuser, Fertigaragen und Silos.

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

#### Änderungsformulierungen

(10) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.

**§ 3**

**Allgemeine Anforderungen**

**Zuschrift 11/3600                      LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

gegen Ökologisierung des Bauordnungsrechts

**Zuschrift 11/3609                      MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES  
STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

ökologische Normen sind politisch zu sehen und zu werten - solche Anforderungen sollten aber bauaufsichtlich realisierbar sein

**Zuschrift 11/3613                      ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

keine Notwendigkeit, zusätzliche ökologische Normen aufzunehmen

**Zuschrift 11/3619                      VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEK-  
TEN**

Baumschutz, Begrünung usw. sind baurechtsfremd

**Zuschrift 11/3634                      BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORD-  
RHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE  
WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLI-  
SCHER HANDWERKSTAG**

aus technischer Sicht wird Ökologisierung grundsätzlich begrüßt

**Zuschrift 11/3646                      INGENIEURKAMMER-BAU    NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Anpassung der Absätze 1 und 3 an die Musterbauordnung  
Generalklausel wird begrüßt

Zuschrift 11/3647

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Generalklausel wird befürwortet - beim ökologischen Bauen aber immer an die Kostenseite denken

Technische Baubestimmungen analog Musterbauordnung normieren

Zuschrift 11/3649

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ausmaß ökologischer Anforderungen, die grundsätzlich begrüßt werden, baurechts- und praxisfremd

Zuschrift 11/3651

**BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Festlegung ökologischer Belange überflüssig

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-UND GEMEINDEBUND**

technische Baubestimmungen einführen

Bedenken gegen dekorative Anreicherung um ökologische Klausel - ja zu ökologischen Standards in Einzelbestimmungen

Zuschrift 11/3668

**IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE WESTFALEN UND NORDRHEIN**

Festlegung ökologischer Normen wird begrüßt

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instandzuhalten, daß die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird. Die der Wahrung dieser Belange dienenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 erfüllt. § 20 Abs. 3 und § 23 bleiben unberührt.

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

auf die eingeführten technischen Regeln abstellen

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ausweitung auf natürliche Lebensgrundlagen nicht wünschenswert und zweckmäßig

(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.

(3) Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln. Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden.

(4) Für den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 und für die Änderung ihrer Benutzung gelten Absätze 1 und 3 sinngemäß.

## **Zweiter Teil**

### **Das Grundstück und seine Bebauung**

#### **§ 4**

#### **Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden**

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn gesichert ist, daß bis zum Beginn ihrer Benutzung

1. das Grundstück in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat; Wohnwege, an denen nur Gebäude geringer Höhe zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, wenn sie länger als 50 m sind;

2. die Wasserversorgungsanlagen und Abwasseranlagen benutzbar sind und die Abwasserbeseitigung entsprechend den wasserrechtlichen Vorschriften gewährleistet ist.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Umwandlung des Begriffs "öffentlich-rechtliche" in "rechtliche" Sicherung

(2) Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren Grundstücken ist zulässig, wenn durch Baulast gesichert ist, daß keine Verhältnisse eintreten können, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen, und das Gebäude auf den Grundstücken diesen Vorschriften so entspricht, als wären die Grundstücke ein Grundstück.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Erleichterung der notwendigen rechtlichen Sicherung bei der Errichtung eines Gebäudes auf mehreren Grundstücken

Zuschrift 11/3642

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

dringender Änderungsbedarf im Hinblick auf Teilungsgenehmigung gemäß § 8

## **§ 5**

### **Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken**

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu schaffen

1. zur Vorderseite rückwärtiger Gebäude,
2. zur Rückseite von Gebäuden, wenn eine Rettung von Menschen außer vom Treppenraum nur von der Gebäuderückseite aus möglich ist.

Der Zu- oder Durchgang muß mindestens 1,25 m breit sein. Bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen genügt eine lichte Breite von 1 m. Die lichte Höhe des Zu- oder Durchgangs muß mindestens 2 m betragen.

(2) Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Absatzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine mindestens 3 m breite Zu- oder Durchfahrt mit einer lichten Höhe von mindestens 3,50 m zu schaffen. Wände und Decken von Durchfahrten sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teil aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) herzustellen.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(3) Eine andere Verbindung als nach den Absätzen 1 oder 2 kann gestattet werden, wenn dadurch der Einsatz der Feuerwehr nicht behindert wird.

(4) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, können Zufahrten oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen verlangt werden.

(5) Bei Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, muß mindestens eine Außenwand mit notwendigen Fenstern oder den zum Anleitern bestimmten Stellen für Feuerwehrfahrzeuge auf einer befahrbaren Fläche erreichbar sein. Diese Fläche muß ein Aufstellen von Hubrettungsfahrzeugen in einem Abstand von mindestens 3 m und höchstens 9 m, bei mehr als 18 m Brüstungshöhe in einem Abstand von höchstens 6 m von der Außenwand ermöglichen; größere Abstände können gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Ist eine Rettung von Menschen außer über den Treppenraum nur von einer bestimmten Gebäudeseite aus möglich, so kann verlangt werden, daß die befahrbare Fläche an dieser Gebäudeseite anzulegen ist.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(6) Die Zu- und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie die befahrbaren Flächen nach Absatz 5 dürfen nicht durch Einbauten eingeengt werden und sind ständig freizuhalten sowie zu kennzeichnen. Sie müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein. Die befahrbaren Flächen nach Absatz 5 müssen nach oben offen sein. Kraftfahrzeuge dürfen in den Zu- und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie auf den befahrbaren Flächen nach Absatz 5 nicht abgestellt werden.

**§ 6**

**Abstandflächen**

**Zuschrift 11/3600                      LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

im Hinblick auf gefestigte Rechtsprechung ist von grundlegender Neu-  
regelung abzuraten

**Zuschrift 11/3609                      MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES  
STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

in konsolidierte Regelungsstruktur sollte nicht ohne Not eingegriffen  
werden

**Zuschrift 11/3613                      ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

Anpassung an die Regelungen im Entwurf der baden-württembergischen  
Bauordnung

**Zuschrift 11/3619                      VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEK-  
TEN**

Mut zur Lücke - Änderungsvorschläge

**Zuschrift 11/3642                      BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE      LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Systematik beibehalten, allerdings Verbesserungen vorsehen

**Zuschrift 11/3645                      VEREINIGUNG DEUTSCHER ELEKTRIZI-  
TÄTSWERKE**

Überarbeitung der Absätze 11 und 12 im Hinblick auf oderirdische Neben-  
anlagen

**Zuschrift 11/3646                      INGENIEURKAMMER-BAU      NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

ohne neue wissenschaftliche Untersuchungen keine Änderungen

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Harmonisierung zum Nachbarrecht

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

Regelung für Räume mit haustechnischen Anlagen

**Zuschrift 11/3651**

**BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

zu eng gefaßt - Änderungsanregungen

**Zuschrift 11/3667**

**UMWELTFREUNDLICHE ENERGIEN ENNEPE-RUHR**

Ergänzung um einen neuen Absatz 18 zugunsten von Windkraftanlagen

(1) Vor Außenwänden von Gebäuden sind Flächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten (Abstandflächen). Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ist eine Abstandfläche nicht erforderlich vor Außenwänden, die an der Nachbargrenze errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften

- a) das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut werden muß oder
- b) das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut werden darf und öffentlich-rechtlich gesichert ist, daß auf dem Nachbargrundstück ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut wird.

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

öffentlich-rechtliche Sicherung streichen

Muß nach planungsrechtlichen Vorschriften mit Grenzabstand gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstück innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ein Gebäude ohne Grenzabstand vorhanden, so kann gestattet oder verlangt werden, daß ebenfalls ohne Grenzabstand gebaut wird. Muß nach planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenzabstand gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstück innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ein Gebäude mit Grenzabstand vorhanden, so kann gestattet oder verlangt werden, daß eine Abstandfläche eingehalten wird.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN**

Erleichterung des Grenzanbaus bei Nachbarzustimmung

Zuschrift 11/3609

**MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

Überlegen, ob entsprechend bayerischer Regelung die Harmonisierung zwischen Abstandsflächen- und Bauplanungsrecht weiter ausgebaut werden sollte

(2) Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Die Abstandsflächen dürfen auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN**

Öffnung der Vorschrift für das Zivilrecht nach sächsischem Modell

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als  $75^\circ$  zueinander stehen,
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind oder gestattet werden.

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemißt sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluß der Wand. Bei geneigter Geländeoberfläche ist die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend; bei gestaffelten Wänden gilt dies für den jeweiligen Wandabschnitt. Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet:

1. voll die Höhe von
  - Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als  $70^\circ$ ,
  - Giebelflächen im Bereich dieser Dächer und Dachteile, wenn beide Seiten eine Dachneigung von mehr als  $70^\circ$  haben,
2. zu einem Drittel die Höhe von
  - Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als  $45^\circ$
  - Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Gesamtbreite je Dachfläche mehr als die Hälfte der darunter liegenden Gebäudewand beträgt,

- Giebelflächen im Bereich von Dächern und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten eine Dachneigung von mehr als 70° haben.

Das sich ergebende Maß ist H.

(5) Die Tiefe der Abstandflächen beträgt

- 0,8 H,
- 0,5 H in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten,
- 0,25 H in Gewerbegebieten und Industriegebieten vor Außenwänden von Gebäuden, die überwiegend der Produktion oder Lagerung dienen.

In Sondergebieten können geringere Tiefen der Abstandflächen als 0,8 H gestattet werden, wenn die Nutzung des Sondergebietes dies rechtfertigt. Zu angrenzenden anderen Baugebieten gilt die jeweils größere Tiefe der Abstandfläche. In allen Fällen muß die Tiefe der Abstandflächen mindestens 3,0 m betragen; die Absätze 15 und 16 bleiben unberührt.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Vereinfachung nach hessischem Modell

Zuschrift 11/3647

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Abstandsflächentiefe gemäß bewährter baden-württembergischer Regelung verringern

Zuschrift 11/3649

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

wie Wohnungswirtschaft

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-UND GEMEINDEBUND**

wie Kommunale Spitzenverbände

(6) Vor zwei Außenwänden eines Gebäudes genügt als Tiefe der Abstandfläche auf einer Länge von nicht mehr als 16 m die Hälfte der nach Absatz 5 Satz 1 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m (Schmalseitenprivileg).

Wird ein Gebäude mit einer Außenwand an ein anderes Gebäude oder an eine Nachbargrenze gebaut, gilt das Schmalseitenprivileg nur noch für eine andere Außenwand; wird ein Gebäude mit zwei Außenwänden an andere Gebäude oder an Nachbargrenzen gebaut, so ist das Schmalseitenprivileg nicht anzuwenden. Eine in sich gegliederte Wand gilt als eine Außenwand im Sinne des Satzes 1. Gegenüber einem Gebäude oder einer Grundstücksgrenze kann das Schmalseitenprivileg für ein Gebäude nur einmal in Anspruch genommen werden. Rechtmäßig bestehende Wandteile, die einen geringeren Abstand zur Nachbargrenze aufweisen, als er nach Absatz 5 erforderlich ist, stehen dem Schmalseitenprivileg nicht entgegen.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Streichung als Folge des Vorschlages zu Absatz 5**

(7) Vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren Überdachungen sowie Vorbauten wie Erker und Balkone bleiben bei der Bemessung außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten. Von gegenüberliegenden Nachbargrenzen müssen sie mindestens 2,0 m entfernt bleiben; das Erdgeschoß erschließende Hauseingangstreppen und deren Überdachungen müssen mindestens 1,50 m entfernt bleiben.

(8) Vor Wänden, deren Oberfläche aus normalentflammbaren Baustoffen (B 2) besteht oder die überwiegend eine Bekleidung aus normalentflammbaren Baustoffen haben, darf die Tiefe der Abstandfläche 5,0 m nicht unterschreiten. Dies gilt nicht für Gebäude mit nicht mehr als zwei Geschossen über der Geländeoberfläche.

(9) Abweichend von Absatz 5 genügen in Gewerbe- und Industriegebieten vor Wänden ohne Öffnungen als Tiefe der Abstandfläche

1. 1,50 m, wenn die Wände einer Feuerwiderstandsklasse entsprechen und einschließlich ihrer Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
2. 3,0 m, wenn die Wände einer Feuerwiderstandsklasse entsprechen oder einschließlich ihrer Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Dies gilt nicht für Abstandflächen gegenüber Grundstücksgrenzen.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(10) Für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gelten die Absätze 1 bis 9 gegenüber Gebäuden und Nachbargrenzen sinngemäß.

**Zuschrift 11/3580**

**UMWELTFREUNDLICHE ENERGIEN  
ENNEPE-RUHR**

Ergänzung um eine Regelung zugunsten von Windkraftanlagen

**Zuschrift 11/3652**

**INTERESSENVERBAND WINDKRAFT BIN-  
NENLAND**

Ergänzung um eine Regelung zugunsten von Windkraftanlagen

(11) In den Abstandflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandfläche sind zulässig

1. an der Nachbargrenze gebaute überdachte Stellplätze und Garagen bis zu einer Länge von 9,0 m sowie Gebäude mit Abstellräumen und Gewächshäuser mit einer Grundfläche von nicht mehr als 7,5 m<sup>2</sup>; die mittlere Wandhöhe dieser Gebäude darf nicht mehr als 3,0 m über der Geländeoberfläche an der Grenze betragen, die Grenzbebauung darf entlang einer Nachbargrenze 9,0 m und insgesamt 15,0 m nicht überschreiten,
2. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,0 m über der Geländeoberfläche an der Grenze, in Gewerbe- und Industriegebieten ohne Begrenzung der Höhe.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNA-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Änderung der Längenmaße und Ergänzung der Tatbestandsvoraussetzungen

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Regelung zugunsten hintereinanderliegender Doppelgaragen

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Änderungsformulierung

(12) In den Abstandflächen eines Gebäudes und zu diesem ohne eigene Abstandfläche können, wenn die Beleuchtung der Räume des Gebäudes nicht wesentlich beeinträchtigt wird, gestattet werden

1. Garagen,
2. eingeschossige Gebäude ohne Fenster zu diesem Gebäude,
3. bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Absatz 10).

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Umwandlung in einen Zulässigkeitstatbestand

(13) Liegen sich Wände desselben Gebäudes gegenüber, so können geringere Tiefen der Abstandflächen als nach Absatz 5 gestattet werden, wenn die Beleuchtung der Räume des Gebäudes nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung als Folge des Vorschlages zu Absatz 5

(14) Bei der nachträglichen Bekleidung von Außenwänden bestehender Gebäude können geringere Tiefen der Abstandflächen als nach Absatz 5 gestattet werden, wenn die Baumaßnahmen der Verbesserung des Wärmeschutzes dienen.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Streichung als Folge des Vorschlages zu Absatz 5**

(15) In überwiegend bebauten Gebieten können geringere Tiefen der Abstandflächen gestattet oder verlangt werden, wenn die Gestaltung des Straßenbildes oder besondere städtebauliche Verhältnisse dies auch unter Würdigung nachbarlicher Belange rechtfertigen und wenn Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Streichung als Folge des Vorschlages zu Absatz 5**

(16) Ergeben sich durch zwingende Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch geringere Tiefen der Abstandflächen, so gelten diese Tiefen.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Streichung als Folge des Vorschlages zu Absatz 5**

(17) Für Wohngebäude geringer Höhe können in einem abgegrenzten Gebiet unter Berücksichtigung nachbarlicher Belange geringere Tiefen der Abstandflächen gestattet werden, wenn

1. die Gebäude unter einheitlicher Entwurfs- und Ausführungsleitung geplant und errichtet werden,
2. zu angrenzenden Gebieten als Tiefe der Abstandfläche  $0,8 H$  eingehalten wird,
3. Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen und
4. die Gemeinde der Planung zugestimmt hat.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Streichung als Folge des Vorschlages zu Absatz 5**

**§ 7**

**Übernahme von Abstandflächen auf andere Grundstücke**

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung als Konsequenz des Vorschlages zu § 6 Abs. 2

(1) Abweichend von § 6 Abs. 2 Satz 1 kann gestattet werden, daß Abstandflächen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn durch Baulast gesichert ist, daß sie nicht überbaut und auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandflächen nicht angerechnet werden. Vorschriften, nach denen eine Überbauung zulässig ist oder gestattet werden kann, bleiben unberührt.

(2) Die bei der Errichtung eines Gebäudes vorgeschriebenen Abstandflächen dürfen auch bei nachträglichen Grenzänderungen und Grundstücksteilungen nicht unterschritten oder überbaut werden. Absatz 1 gilt entsprechend.

**§ 8**

**Teilung von Grundstücken**

(1) Die Teilung eines Grundstücks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde. Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn der Bund, das Land, eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband als Erwerber, Eigentümer oder Verwalter beteiligt ist.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Teilung Verhältnisse geschaffen würden, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen.

Zuschrift 11/3642

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

sinngemäße Anwendung des § 4 normieren

(3) § 19 Abs. 2 und Abs. 3 Sätze 3 bis 6 des Baugesetzbuches gilt entsprechend. Die Teilung darf in das Liegenschaftskataster erst übernommen werden, wenn ein Genehmigungsbescheid vorgelegt ist. Bedarf die Teilung keiner Genehmigung oder gilt sie als genehmigt, so hat die Genehmigungsbehörde auf Antrag von Beteiligten darüber ein Zeugnis auszustellen; das Zeugnis steht einer Genehmigung gleich.

(4) § 70 Abs. 1 und § 73 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend.

**§ 9**

**Nicht überbaute Flächen, Spielflächen, Geländeoberflächen**

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER  
WESTFALEN**

**NORDRHEIN-**

materielle Anforderungen reduzieren

(1) Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen und so zu unterhalten, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden; die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sowie deren Erhaltung kann verlangt werden. Werden diese Flächen als Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr (§ 5), Stellplätze, Abstellplätze, Lagerplätze oder als Arbeitsfläche benötigt, so kann auch deren Wasseraufnahmefähigkeit, Begrünung und Bepflanzung verlangt werden, soweit es Art und Größe dieser Anlagen zulassen. Ist eine Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, so kann eine Begrünung der baulichen Anlagen verlangt werden, soweit dies wirtschaftlich zumutbar ist. Anforderungen nach Sätzen 1 und 2 sollen für befestigte Flächen mit mehr als 5000 m<sup>2</sup> auch nachträglich gestellt werden, wenn dies wirtschaftlich zumutbar ist.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Zweifel am Sinn der Begrünungspflichten

**Zuschrift 11/3634**

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG**

Bedenken gegen unbestimmten Rechtsbegriff der wirtschaftlichen Zumutbarkeit

**Zuschrift 11/3648**

**VEREINIGUNG DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN NORDRHEIN-WESTFALEN**

Sätze 2 und 4 streichen, da Satz 1 bereits ausreichende ökologische Zielsetzungen definiert

(2) Ein Gebäude mit Wohnungen darf nur errichtet werden, wenn eine ausreichende Spielfläche für Kleinkinder auf dem Grundstück bereitgestellt wird. Die Bereitstellung auf dem Grundstück ist nicht erforderlich, wenn in unmittelbarer Nähe

- a) eine solche Spielfläche auf einem anderen Grundstück geschaffen wird oder vorhanden ist und sie sowie ihre Unterhaltung öffentlich-rechtlich gesichert ist,
- b) eine Gemeinschaftsanlage nach § 11 oder
- c) ein geeigneter öffentlicher Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden ist.

Die Größe der Spielfläche richtet sich nach Zahl und Art der Wohnungen auf dem Grundstück. Auf ihre Bereitstellung kann verzichtet werden, wenn die Art und Lage der Wohnungen dies nicht erfordern. Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann die Bereitstellung von Spielflächen für Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung und Verweis in das kommunale Satzungsrecht

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

(3) Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen kann verlangt werden, daß die Geländeoberfläche erhalten oder verändert wird, um eine Störung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen oder um die Geländeoberfläche der Höhe der Verkehrsflächen oder der Nachbargrundstücke anzugleichen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung und Verweis in das kommunale Satzungsrecht

## **§ 10**

### **Einfriedung der Grundstücke**

Es kann verlangt werden, daß bebaute oder bebaubare Grundstücke entlang der öffentlichen Verkehrsfläche eingefriedet oder abgegrenzt werden, wenn die Sicherheit dies erfordert. Das gleiche gilt für Lagerplätze, Ausstellungsplätze, Abstellplätze, Campingplätze, Wochenendplätze, Sport- und Spielflächen sowie für Aufschüttungen und Abgrabungen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN

Streichung und Verweis in das kommunale Satzungsrecht

**§ 11**

**Gemeinschaftsanlagen**

Zuschrift 11/3649

ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN

ersatzlose Streichung

(1) Die Herstellung, die Instandhaltung und der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen, insbesondere für Spielflächen für Kleinkinder (§ 9 Abs. 2) und sonstige Kinderspielflächen, Plätze für Abfallbehälter (§ 47) und für Stellplätze und Garagen (§ 51), für die in einem Bebauungsplan Flächen festgesetzt sind, obliegen den Eigentümerinnen und Eigentümern der Grundstücke, für die diese Anlagen bestimmt sind. Erbbauberechtigte treten an deren Stelle. Sind Bauherrinnen oder Bauherren nicht Eigentümerinnen, Eigentümer oder Erbbauberechtigte, so obliegt ihnen die Beteiligung an der Herstellung, Unterhaltung und dem Betrieb der Gemeinschaftsanlage. Die Verpflichtung nach Satz 1 geht mit der Rechtsnachfolge über.

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

(2) Die Gemeinschaftsanlage muß hergestellt werden, sobald und soweit sie zur Erfüllung ihres Zwecks erforderlich ist.

(3) Die Baugenehmigung kann davon abhängig gemacht werden, daß die Bauherrin oder der Bauherr in Höhe des voraussichtlich auf ihn entfallenden Anteils der Herstellungskosten Sicherheit leistet.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN

Streichung und Verweis in das kommunale Satzungsrecht

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

Dritter Teil  
Bauliche Anlagen

Erster Abschnitt

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§ 12  
Gestaltung

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, daß sie nicht verunstaltet wirken.

(2) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sind mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, daß sie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht stören. Auf die erhaltenswerten Eigenarten der Umgebung ist Rücksicht zu nehmen.

§ 13  
Anlagen der Außenwerbung  
und Warenautomaten

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettel- und Bogenanschlätze oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen.

(2) Werbeanlagen dürfen weder bauliche Anlagen noch das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gefährden. Eine Verunstaltung liegt auch vor, wenn durch Werbeanlagen der Ausblick auf begrünte Flächen verdeckt oder die einheitliche Gestaltung und die architektonische Gliederung baulicher Anlagen gestört wird. Die störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,
2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefaßt sind,
3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Wegabzweigungen, die im Interesse des Verkehrs auf außerhalb der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder versteckt liegende Stätten aufmerksam machen,
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportplätzen, Sportanlagen und Versammlungsstätten, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken,
5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- oder Messegeländen.

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten und besonderen Wohngebieten sind nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen zulässig; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet werden. In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben werden. An Gebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen errichtet werden, können auch untergeordnete andere Werbeanlagen zugelassen werden, soweit sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen.

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenautomaten entsprechend.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür genehmigten Säulen, Tafeln und Flächen,
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukästen,
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfes.

## § 14

### Baustellen

Zuschrift 11/3649

ARCHITEKTENKAMMER  
WESTFALEN

NORDRHEIN-

materielle Anforderungen reduzieren

(1) Baustellen sind so einzurichten, daß bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen werden können und Gefahren oder vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet werden können, ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstände zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausführung genehmigungsbedürftiger Bauvorhaben nach § 64 Abs. 1 und solchen nach § 68 hat die Bauherrin oder der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Unternehmerinnen oder der Unternehmer für den Rohbau enthalten muß, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.

(4) Zu erhaltende Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen müssen während der Bauarbeiten durch geeignete Vorkehrungen geschützt und ausreichend bewässert werden.

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

**Präzisierung des Begriffs "zu erhaltende"**

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Zweifel am Sinn der Vorschrift**

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

**Vorschrift wegen inhaltlicher Unbestimmtheiten überarbeiten**

## **§ 15**

### **Standicherheit**

(1) Jede bauliche Anlage muß im ganzen und in ihren Teilen sowie für sich allein standicher sein. Die Standicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, daß die gemeinsamen Bauteile beim Abbruch einer der Anlagen bestehen bleiben.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Erleichterung der notwendigen rechtlichen Sicherung

**§ 16**

**Schutz gegen schädliche Einflüsse**

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

Zuschrift 11/3613

ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU

Streichung der Vorschrift analog baden-württembergischem Entwurf

Zuschrift 11/3649

ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-  
WESTFALEN

materielle Anforderungen reduzieren

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, daß durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein.

(2) Werden in Gebäuden Bauteile aus Holz oder anderen organischen Stoffen vom Hausbock, vom Echten Hausschwamm oder von Termiten befallen, so haben die für den ordnungsgemäßen Zustand des Gebäudes verantwortlichen Personen der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.

**§ 17**

**Brandschutz**

Zuschrift 11/3571

LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORN-  
STEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 müssen unter Berücksichtigung insbesondere

- der Brennbarkeit der Baustoffe,
- der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile ausgedrückt in Feuerwiderstandsklassen,
- der Dichtheit der Verschlüsse von Öffnungen,
- der Anordnung von Rettungswegen

so beschaffen sein, daß der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

(2) Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem Einbau leichtentflammbar sind, dürfen bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 nicht verwendet werden.

(3) Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muß in jedem Geschloß über mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar sein. Der erste Rettungsweg muß in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen; der zweite Rettungsweg kann eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige Treppe sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum). Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegen, dürfen nur errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorgehalten werden.

(4) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten und zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

## **§ 18**

### **Wärmeschutz, Schallschutz und Erschütterungsschutz**

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

Zuschrift 11/3649

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

Vorschrift straffen

(1) Gebäude müssen einer ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen entsprechenden sowie den Energieverbrauch senkenden Wärmeschutz haben.

(2) Gebäude müssen einer ihrer Lage und Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Geräusche, die von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in baulichen Anlagen oder Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

## **§ 19**

### **Verkehrssicherheit**

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen von bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit oder Ordnung des öffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 oder ihre Nutzung nicht gefährdet werden.

## **Zweiter Abschnitt**

### **Bauprodukte und Bauarten**

## **§ 20**

### **Bauprodukte**

(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekanntgemachten technischen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulässig sind und wenn sie aufgrund des Übereinstimmungsnachweises nach § 25 das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder
2. nach den Vorschriften
  - a) des Bauproduktengesetzes
  - b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 40 v. 11.02.1989 S.12), geändert durch Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 v. 30.08.1993, S. 1) durch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
  - c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, soweit diese die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des Bauproduktengesetzes berücksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbesondere die Konformitätskennzeichnung der Europäischen Gemeinschaft (CE-Kennzeichnung) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1 festgelegten Klassen und Leistungsstufen ausweist. Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht abweichen, dürfen auch verwendet werden, wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A bekanntgemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3; § 3 Abs. 3 Satz 3 1. Halbsatz bleibt unberührt.

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bauprodukte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen Regeln gelten als allgemein anerkannte Regeln der Technik im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1.

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekanntgemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauprodukte), müssen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 21),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§ 22) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 23)

haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in einer Liste C öffentlich bekanntgemacht hat.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, daß für bestimmte Bauprodukte, soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe der §§ 20 bis 23 und der §§ 25 bis 28 zu führen sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zulassen.

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nr. 1, deren Herstellung in außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, daß der Hersteller über solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt. In der Rechtsverordnung können Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungszweckes einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle nach § 28 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in Normen, Leitlinien oder europäischen technischen Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in anderen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen und
2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des Bauproduktengesetzes nicht berücksichtigen.

## **§ 21**

### **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufügen. Soweit erforderlich sind Probestücke von der Antragstellerin oder vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder durch Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeausführungen unter Aufsicht der Sachverständigen herzustellen. § 73 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung der Prüfung die sachverständige Stelle und für Probeausführungen die Ausführungsstelle und Ausführungszeit vorschreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; § 78 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihr erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

## **§ 22**

### **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis**

(1) Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden,

bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Das Deutsche Institut für Bautechnik macht dies mit der Angabe der maßgebenden technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer Prüfstelle nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. § 21 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend

## **§ 23**

### **Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall**

(1) Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduktengesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, jedoch deren Anforderungen nicht erfüllen, und
2. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, daß ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach Absatz 1, die in Baudenkmalern nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz-DSchG) vom 11. März 1980 (GV. NW. S. 226), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 1989 (GV. NW. S. 366) -SGV. NW. 224- verwendet werden, erteilt die untere Bauaufsichtsbehörde.

## **§ 24**

### **Bauarten**

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn für sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall

erteilt worden ist. § 20 Abs. 5 und 6 sowie §§ 21 und 23 gelten entsprechend. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, daß eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, daß für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

## § 25

### Übereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln nach § 20 Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch

1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 26) oder
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 27).

Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung in Einzelfall oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach § 26 Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne das erforderliche Übereinstimmungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, daß diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, daß ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus anderen Staaten gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

## § 26

### Übereinstimmungserklärung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, daß das von ihm hergestellte Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) In den technischen Regeln nach § 20 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

## **§ 27**

### **Übereinstimmungszertifikat**

(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle nach § 28 zu erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdüberwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach § 28 durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

## **§ 28**

### **Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen**

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine Person, Stelle oder Überwachungsgemeinschaft als

1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 22 Abs. 2),
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (§ 26 Abs. 2),
3. Zertifizierungsstelle (§ 27 Abs. 1),
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 27 Abs. 2) oder
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 20 Abs. 6

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, daß diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf die Behörden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen anderer Länder gilt auch im Land Nordrhein-Westfalen. Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsergebnisse von Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt auch für Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsergebnisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt auf Antrag eine Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft oder Behörde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie an, wenn in dem in Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, daß die Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft oder Behörde die Voraussetzungen erfüllt, nach den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen. Dies gilt auch für die Anerkennung von Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder Behörden, die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren geführt wird.

**Dritter Abschnitt**  
**Wände, Pfeiler und Stützen**

**§ 29**  
**Wände, Pfeiler und Stützen**

(1) Wände, Pfeiler und Stützen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen unbeschadet des § 17 Abs. 2 hinsichtlich ihres Brandverhaltens nachfolgende Mindestanforderungen erfüllen:

	Spalte	1	2	3	4
	Gebäude	Freistehende Wohngebäude mit nicht mehr als einer Wohnung	Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen	Gebäude geringer Höhe	andere Gebäude
Zeile					
	Bauteile				
1a	tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen (siehe auch Absatz 3)	keine	F 30	F 30	F 90-AB
1b	in Kellergeschossen	keine	F 30-AB	F 90-AB	F 90-AB
1c	in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind	keine	F 30	F 30	F 90

1d	in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind	keine	keine (siehe jedoch § 30 Abs. 4)	keine jedoch § 30 Abs. 4)	keine
2	nichttragende Außenwände sowie nichttragende Teile von Außenwänden	keine	keine	keine	A oder F 30
3	Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden	keine	keine jedoch (siehe jedoch Absatz 4)	keine Absatz 4)	B 1
4a	Trennwände nach § 26	./.	F 30	F 30	F 90-AB
4b	in obersten Geschossen von Dachräumen	./.	F 30	F 30	F 90
5	Gebäudeabschlußwände nach § 31	./.	F 90-AB (siehe auch § 31 Abs. 4)	Brandwand (siehe auch Absatz 5)	Brandwand
6	Gebäudetrennwände nach § 32	./.	F90-AB	Brandwand (siehe auch Absatz 5)	Brandwand
<p>Es bedeuten: F/T 30/90 usw. : Feuerwiderstandsklasse des jeweiligen Bauteils nach seiner Feuerwiderstandsdauer</p> <p>A : aus nichtbrennbaren Baustoffen</p> <p>AB : in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen</p> <p>Brandwand : siehe § 29</p> <p>B 1 : aus schwerentflammenden Baustoffen</p> <p>B 2 : aus normalentflammenden Baustoffen</p>					

(2) Spalte 1 der Tabelle gilt auch für andere freistehende Gebäude ähnlicher Größe sowie für freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude.

(3) Für Gebäude ohne Wohnungen mit nicht mehr als einem Geschos über der Geländeoberfläche können Abweichungen von den Werten der Zeile 1 a der Tabelle zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
KOMMUNALEN SPITZENVER-  
BÄNDE NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN

Streichung des Ermessenstatbestandes und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(4) Bei der Verwendung normalentflammbarer Baustoffe (B 2) in den Fällen der Zeile 3 Spalten 2 und 3 der Tabelle muß durch geeignete Maßnahmen eine Brandausbreitung auf Nachbargebäude verhindert werden.

(5) Anstelle der in Zeilen 5 und 6 Spalte 3 der Tabelle gestellten Anforderungen sind bei Wohngebäuden geringer Höhe Wände der Feuerwiderstandsklassen F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90 - AB) zulässig. Für diese Wände gelten die Vorschriften des § 33 Abs. bis 6 sinngemäß.

### § 30

#### Trennwände

(1) Trennwände sind herzustellen

1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und anders genutzten Räumen,
2. zwischen sonstigen Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen sowie zwischen diesen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen.

(2) Öffnungen in Trennwänden sind zulässig, wenn sie wegen der Nutzung des Gebäudes erforderlich sind; diese Öffnungen sind mit selbstschließenden Abschlüssen in der Feuerwiderstandsklasse T 30 zu versehen; Ausnahmen können gestattet werden, wenn der Brandschutz auf andere Weise sichergestellt ist. Leitungen dürfen durch Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F 90 nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder entsprechende Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
KOMMUNALEN SPITZENVER-  
BÄNDE NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN

Streichung des Ermessenstatbestandes im Halbsatz 2 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

Zuschrift 11/3647

VERBAND DER WESTDEUT-  
SCHEN WOHNUNGSWIRT-  
SCHAFT

analog Kommunale Spitzenverbände

(3) In Dachräumen sind Aufenthaltsräume und Wohnungen einschließlich ihrer Zugänge durch Trennwände in der Feuerwiderstandsklasse F 30 gegen den nichtausgebauten Dachraum abzuschließen; dies gilt nicht für freistehende Wohngebäude mit nur einer Wohnung.

(4) Trennwände nach Absätzen 1 und 3 sind bis zur Rohdecke oder bis unter die Dachhaut zu führen und entsprechend der Tabelle nach § 29 Absatz 1, Spalten 4 a und 4 b, erforderlichen Feuerwiderstandsdauer auszusteiern. Werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, so sind diese Decke und die sie tragenden und aussteifenden Bauteile mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30 auszuführen.

### **§ 31**

#### **Gebäudeabschlußwände**

(1) Gebäudeabschlußwände sind herzustellen

1. bei Gebäuden, die weniger als 2,50 m von der Nachbargrenze entfernt errichtet werden,
2. bei aneinandergrenzenden Gebäuden auf demselben Grundstück,
3. bei Wohngebäuden und angebauten landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden auf demselben Grundstück, wenn der umbaute Raum des Betriebsgebäudes größer als 2 000 m<sup>3</sup> ist.

(2) Anstelle einzelner Gebäudeabschlußwände ist eine gemeinsame Gebäudeabschlußwand zulässig.

(3) Öffnungen in Gebäudeabschlußwänden sind unzulässig.

(4) Bei aneinandergereihten Gebäuden sind abweichend von den Werten der Zeile 5 Spalte 2 der Tabelle in § 29 Gebäudeabschlußwände zulässig, die von innen nach außen der Feuerwiderstandsklasse F 30 und von außen nach innen der Feuerwiderstandsklasse F 90 entsprechen und die außen jeweils eine ausreichend widerstandsfähige Schicht aus nicht brennbaren Baustoffen haben. Dies gilt nicht für gemeinsame Gebäudeabschlußwände nach Absatz 2.

### **§ 32**

#### **Gebäudetrennwände**

(1) Ausgedehnte Gebäude sind durch Gebäudetrennwände in höchstens 40 m lange Gebäudeabschnitte (Brandabschnitte) zu unterteilen. Größere Abstände können gestattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes es erfordert und wenn wegen des Brand-schutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
KOMMUNALEN SPITZENVER-  
BÄNDE NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes im Satz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitsstatbestand

(2) Landwirtschaftliche Gebäude sind zwischen dem Wohnteil und dem landwirtschaftlichen Betriebsteil durch Brandwände zu unterteilen, wenn der umbaute Raum des Betriebsteiles größer als 2000 m<sup>3</sup> ist.

(3) Öffnungen in Gebäudetrennwänden sind unzulässig; sie können gestattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes dies erfordert. Öffnungen müssen mit selbstschließenden Abschlüssen der Feuerwiderstandsklasse T 90 versehen sein; Abweichungen können zugelassen werden, wenn der Brandschutz auf andere Weise gesichert ist.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
KOMMUNALEN SPITZENVER-  
BÄNDE NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 1 und Satz 2, jeweils Halbsatz 2, und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(4) In Gebäudetrennwänden können Teilflächen mit lichtdurchlässigen Baustoffen gestattet werden, wenn diese Flächen insgesamt der Feuerwiderstandsklasse F 90 entsprechen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
KOMMUNALEN SPITZENVER-  
BÄNDE NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

### **§ 33**

#### **Brandwände**

(1) Brandwände müssen in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sein; sie müssen so beschaffen sein, daß sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht verlieren und die Verbreitung von Feuer und Rauch auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern.

(2) Die Brandwand ist bei Gebäuden geringer Höhe durchgehend mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. Bei sonstigen Gebäuden ist sie durchgehend entweder 0,30 m über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden Stahlbetonplatte in der Feuerwiderstandsklasse F 90 abzuschließen. Bei Gebäuden mit weicher Bedachung (§ 35 Abs. 3) ist die Brandwand 0,50 m über Dach zu führen.

(3) Statt durchgehender innerer Brandwände können Wände nach Absatz 1 in Verbindung mit öffnungslosen Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) gestattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes dies erfordert und eine senkrechte Brandübertragung nicht zu befürchten ist oder wenn die Gefahr der Brandübertragung durch geeignete Vorkehrungen vermindert wird.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
KOMMUNALEN SPITZENVER-  
BÄNDE NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN

Streichung des Ermessenstatbestandes und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen Brandwände oder die Stahlbetonplatte nach Absatz 2 Satz 2 nicht überbrücken. Bauteile dürfen in Brandwände nur so weit eingreifen, daß der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.

(5) Leitungen dürfen durch Brandwände nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(6) Müssen Gebäude und Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand abgeschlossen oder unterteilt werden, so muß die Wand über die innere Ecke mindestens 3 m hinausragen. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude oder Gebäudeteile in einem Winkel von mehr als 120° über Eck zusammenstoßen.

§ 34

Decken

(1) Decken sowie deren Bekleidung müssen unbeschadet des § 17 Abs. 2 hinsichtlich ihres Brandverhaltens nachfolgende Mindestanforderungen erfüllen:

	Spalte	1	2	3	4
Zeile	Gebäude	Freistehende Wohngebäude mit nicht mehr als einer Wohnung (siehe auch Absatz 2)	Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen	Gebäude geringer Höhe	andere Gebäude
	Bauteile				
1	Decken	keine	F 30	F 30	F 90-AB
2	Decken über Kellergeschossen	keine	F 30	F 90-AB	F 90-AB
3	Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind	keine	F 30	F 30	F 90
4	Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind	keine	keine (siehe	keine jedoch § 30 Abs. 4)	keine

Wegen der Kurzbezeichnungen siehe Tabelle zu § 29

(2) Spalte 1 der Tabelle gilt auch für andere freistehende Gebäude ähnlicher Größe sowie für freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude.

(3) Decken und ihre Unterstützung zwischen dem landwirtschaftlichen Betriebsteil und dem Wohnteil eines Gebäudes sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90 - AB) herzustellen.

(4) Bei Decken eingeschossiger Gebäude werden keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse gestellt, wenn sich über der Decke nur das Dach oder ein nicht benutzbarer Dachraum befindet.

(5) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsklasse vorgeschrieben ist, sind unzulässig. Sie können gestattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes dies erfordert. Die Öffnungen müssen mit selbstschließenden Abschlüssen entsprechend der Feuerwiderstandsklasse der Decken versehen werden; dies gilt nicht für den Abschluß von Öffnungen bei einschiebbaren Bodentreppen und Leitern nach § 36 Abs. 2 Satz 2. Abweichungen können zugelassen werden, wenn der Brandschutz auf andere Weise gesichert ist. Leitungen dürfen durch Decken, für die die Feuerwiderstandsklasse F 90 vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder entsprechende Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 bis 4 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(6) Absatz 5 gilt nicht für Decken in Wohngebäuden geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen.

### § 35 Dächer

(1) Die Bedachung muß gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein (harte Bedachung). Teilflächen der Bedachung sowie Vordächer, die diesen Anforderungen nicht genügen, können gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(2) An Dächern, bei denen aufgrund ihrer Anordnung die Übertragung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeteile zu befürchten ist, können besondere Anforderungen gestellt werden. Bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden ist das Dach für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen in der Feuerwiderstandsklasse F 30 herzustellen. Öffnungen in Dachflächen müssen mindestens 2 m von dem Gebäudeabschluß entfernt sein; eine geringere Entfernung ist zulässig, wenn der Abstand zu Öffnungen in der gegenüberliegenden Dachfläche mindestens 4 m beträgt.

(3) Bei freistehenden Gebäuden geringer Höhe ist eine Bedachung, die den Anforderungen nach Absatz 1 nicht entspricht (weiche Bedachung), zulässig, wenn die Gebäude

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Abstand von mindestens 15 m,
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit weicher Bedachung einen Abstand von mindestens 24 m,
4. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden Gebäuden ohne Feuerstätten auf demselben Grundstück einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten. In den Fällen der Nummer 1 werden angrenzende öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche Grünflächen und öffentliche Wasserflächen zur Hälfte eingerechnet.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN

Streichung der überflüssigen Vorschrift

(4) Dachvorsprünge, Dachgesimse und Dachaufbauten, Glasdächer und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, daß ein Brand nicht auf andere Gebäude oder Gebäudeteile übertragen werden kann. Von Gebäudeabschlußwänden und von Gebäudetrennwänden müssen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Oberlichte und Öffnungen im Dach, wenn die Gebäudeabschlußwände oder die Gebäudetrennwände nicht mindestens 0,30 m über Dach geführt sind,
2. Dachgaupen und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch die Gebäudeabschlußwände oder die Gebäudetrennwände gegen Brandübertragung geschützt sind.

(5) Dächer von Anbauten, die an Wände mit höher liegenden Fenstern oder Türen anschließen, sind in einem mindestens 5 m breiten Streifen vor diesen Wänden in mindestens der gleichen Feuerwiderstandsklasse herzustellen wie die Decken des höheren Gebäudes. In diesem Bereich sind Dachhaut und Dämmschichten aus brennbaren Baustoffen gegen Entflammen zu schützen. Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 können zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

**Zuschrift 11/3523**                    **ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 3 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

**Zuschrift 11/3647**                    **VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

analog Kommunale Spitzenverbände

(6) Bei Dächern an Verkehrsflächen und über Eingängen können Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis verlangt werden.

**Zuschrift 11/3523**                    **ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung der überflüssigen Vorschrift

(7) Für die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

**Zuschrift 11/3523**                    **ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung der überflüssigen Vorschrift

**Zuschrift 11/3571**                    **LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein

#### Vierter Abschnitt

#### Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen

##### § 36

##### Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß und der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe); weitere Treppen können gefordert werden, wenn die Rettung von Menschen im Brandfall nicht auf andere Weise möglich ist. Statt notwendiger Treppen können Rampen mit flacher Neigung gestattet werden.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig. Einschiebbare Treppen und Leitern sind bei Gebäuden geringer Höhe als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsräume zulässig; sie können als Zugang zu sonstigen Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind, gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(3) Die tragenden Teile notwendiger Treppen sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. Bei Gebäuden geringer Höhe sind sie aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; dies gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen.

(4) In Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen über der Geländeoberfläche sind die notwendigen Treppen in einem Zuge zu allen anderen angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.

(5) Die nutzbare Breite der Treppen und Treppenabsätze notwendiger Treppen muß mindestens 1 m betragen; in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügt eine Breite von 0,8 m. Für Treppen mit geringer Benutzung können geringere Breiten gestattet werden.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Bei großer nutzbarer Breite der Treppen können Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe gefordert werden.

(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöffnungen müssen durch Geländer gesichert werden. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der notwendigen Geländerhöhe liegen, sind zu sichern.

(8) Auf Handläufe und Geländer kann, insbesondere bei Treppen bis zu fünf Stufen, verzichtet werden, wenn wegen der Verkehrssicherheit auch unter Berücksichtigung der Belange Behinderter oder alter Menschen Bedenken nicht bestehen.

(9) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 m, bei Treppen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 1,10 m hoch sein.

(10) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist.

(11) Die Absätze 3 bis 7 gelten nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

### § 37

#### Treppenräume

(1) Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen. Der Treppenraum muß an einer Außenwand angeordnet sein. Innenliegende Treppenräume können gestattet werden, wenn ihre Benutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann. Für die innere Verbindung von höchstens zwei Geschossen derselben Nutzungseinheit sind innenliegende Treppen ohne eigenen Treppenraum zulässig, wenn in jedem Geschoß ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderung des Satzes 3 bei gleichzeitiger Einführung einer technischen Baubestimmung für innenliegende Treppenräume

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muß der Treppenraum mindestens einer notwendigen Treppe oder ein Ausgang in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere Treppen erforderlich, so sind sie so zu verteilen, daß die Rettungswege möglichst kurz sind.

(3) Jeder Treppenraum nach Absatz 1 muß auf möglichst kurzem Wege einen sicheren Ausgang ins Freie haben. Der Ausgang muß mindestens so breit sein wie die zugehörigen notwendigen Treppen und darf nicht eingeengt werden können. Bekleidungen, Dämmstoffe und Einbauten müssen in Treppenräumen und ihren Ausgängen ins Freie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Fußbodenbeläge müssen mindestens schwerentflammbar (B 1) sein.

(4) Außer in Gebäuden geringer Höhe müssen in Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe Geschoßflure angeordnet sein, die rauchdichte und selbstschließende Türen zum Treppenraum haben.

(5) Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen mindestens zwei getrennte Ausgänge haben. Von je zwei Ausgängen jedes Kellergeschosses muß mindestens einer unmittelbar oder durch einen eigenen, an einer Außenwand liegenden Treppenraum ins Freie führen. Auf eigene Treppenräume für jedes Kellergeschoß kann verzichtet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(6) Die Wände von Treppenräumen nach Absatz 1 und ihrer Zugänge zum Freien sind

1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen (F 90 - AB),
2. in anderen Gebäuden in der Bauart von Brandwänden (§ 33) herzustellen.

Für Außenwände von Treppenräumen gilt § 29 Abs. 1. Bauteile dürfen in Treppenraumwände nur so weit eingreifen, daß der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dieses entsprechend. Leitungen dürfen durch Treppenraumwände nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(7) Der obere Abschluß der Treppenräume ist

1. in Gebäuden geringer Höhe mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 30 - AB),
2. in anderen Gebäuden mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Bauteilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90 - AB)

herzustellen. Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluß das Dach ist.

(8) In Treppenräumen müssen

1. Öffnungen zum Kellergeschoß, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen selbstschließende Türen mit einer Feuerwiderstandsklasse T 30,
2. sonstige Öffnungen außer in Gebäuden geringer Höhe dichtschießende Türen

erhalten. Andere Öffnungen sind in inneren Treppenraumwänden unzulässig; sie können gestattet werden, wenn sie so verschlossen werden, daß Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 Halbsatz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(9) Treppenträume müssen zu lüften und zu beleuchten sein. Treppenträume, die an einer Außenwand liegen, müssen in jedem GeschloÙ Fenster von mindestens 0,50 m<sup>2</sup> erhalten, die geöffnet werden können. Innenliegende Treppenträume müssen in Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen oberhalb der Geländeoberfläche eine von der allgemeinen Beleuchtung unabhängige Beleuchtung haben.

(10) Bei innenliegenden Treppenträumen und in Gebäuden, die nicht Gebäude geringer Höhe sind, ist an der obersten Stelle des Treppenraumes eine Rauchabzugsvorrichtung mit einer Größe von mindestens 5 vom Hundert der Grundfläche, mindestens jedoch von 1 m<sup>2</sup> anzubringen, die vom ErdgeschoÙ und vom obersten Treppenabsatz zu öffnen sein muß. Es kann verlangt werden, daß die Rauchabzugsvorrichtung auch von anderer Stelle aus bedient werden kann. Abweichungen können zugelassen werden, wenn der Rauch auf andere Weise abgeführt werden kann.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 3 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(11) Auf Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen sind die Absätze 1 bis 10 nicht anzuwenden.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

### **§ 38**

#### **Allgemein zugängliche Flure als Rettungswege**

(1) Die nutzbare Breite allgemein zugänglicher Flure muß für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen; Flure von mehr als 30 m Länge sollen durch nicht abschließbare, rauchdichte und selbstschließende Türen unterteilt werden. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulässig.

(2) Wände allgemein zugänglicher Flure sind unbeschadet der §§ 29 bis 33

1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und

2. in anderen Gebäuden in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und
- in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 30 - AB) oder
- mit einer beidseitig angeordneten ausreichend widerstandsfähigen Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen

herzustellen. Die Wände sind bis an die Rohdecke oder bis an den oberen Raumabschluß zu führen, der die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die Wand hat (Fluchttunnel). Türen in diesen Wänden müssen dicht schließen. Abweichungen können zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 4 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(3) Wände und Brüstungen von allgemein zugänglichen Fluren, die als offene Gänge vor den Außenwänden angeordnet werden, sind

1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und
2. in anderen Gebäuden in der Feuerwiderstandsklasse F 30 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 30-AB)

herzustellen. Fenster sind in diesen Wänden ab einer Brüstungshöhe von 0,9 m zulässig. Im übrigen gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Bekleidungen einschließlich Unterdecken und Dämmstoffe müssen in allgemein zugänglichen Fluren und offenen Gängen außer in Gebäuden geringer Höhe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Fußbodenbeläge müssen mindestens schwerentflammbar (B 2) sein. Abweichungen können zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

**§ 39  
Aufzüge**

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

Zuschrift 11/3649

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

materielle Anforderungen reduzieren

(1) Aufzugsanlagen müssen weitergehenden Anforderungen aufgrund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes auch dann entsprechen, wenn sie weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Dies gilt auch für die Vorschriften über die Prüfung durch Sachverständige.

(2) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben. In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Die Wände der Fahrschächte sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) herzustellen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind

- innerhalb eines Raumes und
- innerhalb eines Treppenraumes nach § 37 in Gebäuden mit nicht mehr als fünf Geschossen über der Geländeoberfläche

zulässig; die Aufzüge müssen sicher umkleidet sein.

(3) Der Fahrschacht muß zu lüften und mit Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. Die Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten müssen eine Größe von mindestens 2,5 vom Hundert der Grundfläche des Fahrschachtes, mindestens jedoch von 0,10 m<sup>2</sup> haben.

(4) Fahrschachttüren oder andere Abschlüsse in Schachtwänden nach Absatz 2 Satz 1 sind so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse übertragen werden können.

(5) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäuden liegen oder die nicht mehr als drei übereinanderliegende Geschosse verbinden, sowie bei vereinfachten Güteraufzügen, Kleingüteraufzügen, Mühlenaufzügen, Lagerhausaufzügen, Behindertenaufzügen und bei Aufzugsanlagen, die den bundesrechtlichen Vorschriften aufgrund von § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes nicht unterliegen, können Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 zugelassen werden, wenn wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(6) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über der Geländeoberfläche müssen Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut werden, von denen einer auch zur Aufnahme von Lasten und Krankentragen geeignet sein muß; das oberste Geschoß ist nicht zu berücksichtigen, wenn seine Nutzung einen Aufzug nicht erfordert. Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m x 2,10 m haben; ihre Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. Vor den Aufzügen muß eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. Zur Aufnahme von Rollstühlen bestimmte Aufzüge müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben und sollen von der öffentlichen Verkehrsfläche stufenlos erreichbar sein und stufenlos erreichbare Haltestellen in allen Geschossen mit Aufenthaltsräumen haben; ihre Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

(7) Aufzüge müssen zur Aufnahme von Rollstühlen geeignet sein. Von mehreren Aufzügen muß mindestens einer zur Aufnahme von Rollstühlen geeignet sein.

#### § 40

##### Fenster, Türen, Kellerlichtschächte

(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes oder von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge oder Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirr anzubringen, die eine Reinigung von außen ermöglichen.

(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, daß sie leicht erkannt werden können. Für größere Glasflächen können Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Verkehrs verlangt werden.

(3) Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinanderliegende Kellergeschosse sind unzulässig.

(4) Öffnungen in Fenstern, die als Rettungswege dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese Öffnungen in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt, horizontal gemessen, nicht mehr als 1,20 m von der Traufkante entfernt sein; von diesen Fenstern müssen sich Menschen zu öffentlichen Verkehrsflächen oder zu Flächen für die Feuerwehr bemerkbar machen können.

**§ 41**

**Umwehungen**

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen, zu umwehren. Dies gilt nicht, wenn eine Umwehrung dem Zweck der Fläche widerspricht, wie bei Verladerampen, Kais und Schwimmbecken.

(2) Nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, sind zu umwehren, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen.

(3) Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, sind zu umwehren oder verkehrssicher abzudecken; Abdeckungen an und in öffentlichen Verkehrsflächen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein.

(4) Notwendige Umwehungen müssen folgende Mindesthöhen haben:

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | Umwehungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren Decken, Dächern sowie Umwehungen von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m | 0,90 m  |
| 2. | Umwehungen von Flächen mit mehr als 12 m Absturzhöhe  | 1,10 m. |

**Zuschrift 11/3613**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

**Abweichung zur Arbeitsstättenverordnung**

(5) Fensterbrüstungen müssen bei einer Absturzhöhe von bis zu 12 m mindestens 0,80 m, darüber mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere brüstungsähnliche Vorrichtungen diese Mindesthöhen eingehalten werden. Soll die Absturzsicherung im wesentlichen durch eine Umwehrung, wie Geländer, erbracht werden, so sind die Mindesthöhen nach Absatz 4 einzuhalten. Im Erdgeschoß können geringere Brüstungshöhen gestattet werden.

## **Fünfter Abschnitt**

### **Haustechnische Anlagen**

#### **§ 42**

#### **Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle**

**Zuschrift 11/3571**

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORN-  
STEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

#### **Änderungsformulierungen**

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerstätten nicht beeinträchtigen.

(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nicht-brennbaren Baustoffen bestehen; Abweichungen können zugelassen werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Lüftungsanlagen ausgenommen in Gebäuden geringer Höhe und Lüftungsanlagen, die Gebäudetrennwände überbrücken, sind so herzustellen, daß Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte, Treppenträume oder allgemein zugängliche Flure als Rettungswege übertragen werden können.

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNA-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 1 Halbsatz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, daß sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen. Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muß ausreichend gedämmt sein.

(4) Lüftungsleitungen dürfen nicht in Schornsteine eingeführt werden; die gemeinsame Benutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung von Abgasen kann gestattet werden, wenn wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung des Erntessenstatbestandes in Satz 1 Halbsatz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(5) Für raumluftechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 4, für Installationsschächte und Installationskanäle die Absätze 2 und 3 Satz sinngemäß.

(6) Die Absätze 2 und 3 Satz 1 und Absatz 5 gelten nicht für Lüftungsanlagen sowie Installationsschächte und -kanäle in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, innerhalb einer Wohnung oder innerhalb einer Nutzungseinheit vergleichbarer Größe.

#### **§ 43**

**Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen**

Zuschrift 11/3571

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke, (Feuerungsanlagen), Anlagen zur Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren sowie Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und brandsicher sein und dürfen auch sonst nicht zu Gefahren und unzumutbaren Belästigungen führen können. Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muß ausreichend gedämmt sein. Abgasanlagen müssen leicht und sicher zu reinigen sein.

(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 Sätze 1 und 2 sinngemäß.

(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmotore und Verdichter sowie Behälter für brennbare Gase und Flüssigkeiten dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, bei denen nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Benutzungsart Gefahren nicht entstehen können.

(4) Die Abgase der Feuerstätten sind durch Abgasanlagen über Dach, die Verbrennungsgase ortsfester Verbrennungsmotoren sind durch Anlagen zur Abführung dieser Gase über Dach abzuleiten. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, daß die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden können. Abweichungen von Satz 1 können zugelassen werden, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 3 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(5) Die Abgase von Gasfeuerstätten mit abgeschlossenem Verbrennungsraum, denen die Verbrennungsluft durch dichte Leitungen vom Freien zuströmt (raumluftunabhängige Gasfeuerstätten), dürfen abweichend von Absatz 4 durch die Außenwand ins Freie geleitet werden, wenn

1. eine Ableitung des Abgases über Dach nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und
2. die Nennwärmeleistung der Feuerstätte 11 kW zur Beheizung und 28 kW zur Warmwasserbereitung nicht überschreitet

und Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(6) Ohne Abgasanlage sind zulässig

1. Gasfeuerstätten, wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum gewährleistet ist, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen,
2. Gas-Haushalts-Kochgeräte mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 11 kW, wenn der Aufstellungsraum einen Rauminhalt von mehr als 15 m<sup>3</sup> aufweist und mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann, hat,
3. nicht leitungsgebundene Gasfeuerstätten zur Beheizung von Räumen, die nicht gewerblichen Zwecken dienen, sowie Gas-Durchlauferhitzer, wenn diese Gasfeuerstätten besondere Sicherheitseinrichtungen haben, die die Kohlenmonoxidkonzentration im Aufstellraum so begrenzen, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(7) Bei der Errichtung, Änderung oder dem Auswechseln von Schornsteinen und Feuerstätten hat die Bauherrin oder der Bauherr eine Bescheinigung der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder des Bezirksschornsteinfegermeisters vorzulegen, daß der Schornstein sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN**

Änderung der Vorschrift mit dem Ziel der Entlastung der Bauaufsichtsbehörden von überflüssigen Aufgaben bei der Bauüberwachung

Zuschrift 11/3563

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS NORDRHEINWESTFALEN**

Erweiterung um Abgasleitungen und Abstellen auf den Rohbauzustand

(8) Gasfeuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn durch besondere Vorrichtungen an den Feuerstätten oder durch Lüftungsanlagen sichergestellt ist, daß gefährliche Ansammlungen von unverbranntem Gas in den Räumen nicht entstehen.

(9) Brennstoffe sind so zu lagern, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

#### **§ 44**

#### **Wasserversorgungsanlagen**

Zuschrift 11/3649

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEINWESTFALEN**

materielle Anforderungen reduzieren

(1) Die Versorgung mit Trinkwasser von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen muß dauernd gesichert sein. Zur Brandbekämpfung muß eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung stehen; Abweichungen können für Einzelgehöfte in der freien Feldflur zugelassen werden.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 Halbsatz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(2) Wasserversorgungsanlagen sind so anzuordnen, herzustellen und instandzuhalten, daß sie betriebssicher sind und Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen können.

(3) Jede Wohnung und jede sonstige Nutzungseinheit müssen einen eigenen Wasserzähler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden kann.

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

Verzicht auf die Pflicht zum Einbau von Wasserzählern  
- falls dieser Anregung nicht gefolgt wird: Einbaupflicht ausnahmslos auch bei Nutzungsänderungen vorschreiben und auch bei Unzumutbarkeit nicht entfallen lassen

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Einbau von Wasserzählern nicht weiterverfolgen

**Zuschrift 11/3646**

**INGENIEURKAMMER-BAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

Einbau von Wasserzählern wird begrüßt

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

wird befürwortet

**§ 45**

**Abwasseranlagen**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

prüfen, ob Dichtheitskontrolle bei Abwasserleitungen nicht auf gewerblich oder industriell genutzte Gebäude beschränkt werden kann

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

Zuschrift 11/3600

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Kontrolle der Dichtheit von Abwasserleitungen abzulehnen

Zuschrift 11/3634

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG**

Dichtheitsprüfung wird begrüßt

Zuschrift 11/3646

**INGENIEURKAMMER-BAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

Dichtheitsprüfung wird ebenso begrüßt wie PROGNOSE-Anregung unterstützt

Zuschrift 11/3647

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Dichtheitsprüfungen durch örtliche Satzungen regeln lassen

Zuschrift 11/3649

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

ersatzlose Streichung

Zuschrift 11/3664

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESV ERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Streichung des letzten Satzes des Absatzes 6 sowie der Absätze 7 und 8, Ergänzung des § 1 Abs. 2 auf Richtung Kommunen hin**

(1) Abwasseranlagen sind so anzuordnen, herzustellen und instandzuhalten, daß sie betriebssicher sind und Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen können.

(2) Kleinkläranlagen und Abwassergruben dürfen nur hergestellt werden, wenn das Abwasser in eine Sammelkanalisation nicht eingeleitet werden kann.

(3) Kleinkläranlagen und Abwassergruben müssen wasserdicht und ausreichend groß sein. Sie müssen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüften, daß Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(4) Abwasserleitungen müssen geschlossen, dicht und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

(5) Abwasserleitungen zum Sammeln und Fortleiten des Abwassers innerhalb oder unterhalb von Gebäuden müssen so verlegt werden, daß sie jederzeit und überall zugänglich sind. Dies gilt nicht für Abwasserleitungen, die ausschließlich Niederschlagswasser führen (Niederschlagswasserleitungen) oder die Abwasser zu einer Hebeanlage leiten.

**Zuschrift 11/3613**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

"unterhalb von" Gebäuden ersatzlos streichen

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Klarstellung erforderlich hinsichtlich des Umfangs

(6) Im Erdreich oder unzugänglich verlegte Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten, ausgenommen Niederschlagswasserleitungen, sind nach der Errichtung oder Änderung von Sachkundigen auf Dichtheit prüfen zu lassen. Die Dichtheitsprüfung ist in Abständen von höchstens zwanzig Jahren zu wiederholen.

(7) Absatz 6 gilt auch für bestehende Abwasserleitungen mit der Maßgabe, daß die erste Dichtheitsprüfung bei einer Änderung, spätestens jedoch innerhalb von zwanzig Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durchzuführen ist.

(8) Die Gemeinde kann für ihr Gebiet oder für abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes durch Satzung kürzere Zeiträume für die erstmalige Prüfung nach Absatz 7 festlegen, wenn dies im Zusammenhang mit dem Ausbau oder der Instandhaltung der örtlichen Kanalisation steht und der Gefahrenabwehr dient. Die Gemeinde kann ferner durch Satzung bestimmen, daß alle oder bestimmte Dichtheitsprüfungen nach den Absätzen 6 und 7 nur durch von der Gemeinde zugelassene Sachkundige durchgeführt werden.

#### **§ 46**

#### **Abfallschächte**

(1) Abfallschächte dürfen nicht errichtet werden. Für bestehende Abfallschächte gelten die Absätze 2 bis 5.

(2) Abfallschächte, ihre Einfüllöffnungen und die zugehörigen Sammelräume dürfen nicht in Aufenthaltsräumen und nicht an Wänden von Wohn- und Schlafräumen liegen. Einfüllöffnungen dürfen nicht in Treppenträumen liegen. Abfallschächte und Sammelräume müssen aus Bauteilen der Feuerwiderstandsklasse F 90 bestehen. Die Bauteile sowie Bekleidungen, Dämmstoffe und innere Wandschalen und Einrichtungen innerhalb des Schachtes und des Sammelraumes müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Der Einbau einer Feuerlöscheinrichtung kann verlangt werden.

(3) Vorhandene Abfallschächte müssen so beschaffen sein, daß sie Abfälle sicher abführen, daß Feuer, Rauch, Gerüche und Staub nicht in das Gebäude dringen können und daß die Weiterleitung von Schall gedämmt wird. Eine ständig wirkende Lüftung muß gesichert sein.

(4) Die Einfüllöffnungen müssen so beschaffen sein, daß Staubbelastigungen nicht auftreten und sperrige Abfälle nicht eingebracht werden können. Am oberen Ende des Abfallschachtes muß eine Reinigungsöffnung vorhanden sein. Alle Öffnungen müssen Verschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen haben.

(5) Der Abfallschacht muß in einen ausreichend großen Sammelraum münden. Die inneren Zugänge des Sammelraumes müssen selbstschließende Türen der Feuerwiderstandsklasse T 90 haben. Der Sammelraum muß vom Freien aus zugänglich und entleerbar sein. Die Abfälle sind in beweglichen Abfallbehältern zu sammeln. Der Sammelraum muß eine ständig wirksame Lüftung und einen Bodenablauf mit Geruchverschluß haben.

#### **§ 47**

##### **Anlagen für feste Abfälle**

Für die vorübergehende Aufbewahrung fester Abfälle sind dichte Abfallbehälter außerhalb der Gebäude herzustellen oder aufzustellen. Ortsfeste Abfallbehälter sollen von Öffnungen von Aufenthaltsräumen mindestens 5 m, von den Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sein. Die Aufstellung beweglicher Abfallbehälter innerhalb von Gebäuden in besonderen, gut lüftbaren Räumen ist zulässig.

#### **Sechster Abschnitt**

##### **Aufenthaltsräume und Wohnungen**

#### **§ 48**

##### **Aufenthaltsräume**

(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben. Für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, für Aufenthaltsräume im Dachraum und im Kellergeschoß, im übrigen für einzelne Aufenthaltsräume und Teile von Aufenthaltsräumen kann eine geringere lichte Höhe gestattet werden, wenn wegen der Benutzung Bedenken nicht bestehen. Aufenthaltsräume unter einer Dachschräge müssen eine ausreichende lichte Höhe über mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Umwandlung der Ausnahme- in Zulässigkeitstatbestände

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie führende Fenster von solcher Zahl und Beschaffenheit haben, daß die Räume ausreichend Tageslicht erhalten und belüftet werden können (notwendige Fenster). Das Rohbaumaß der Fensteröffnungen muß mindestens ein Achtel der Grundfläche des Raumes betragen; ein geringeres Maß kann gestattet werden, wenn wegen der Lichtverhältnisse Bedenken nicht bestehen. Oberlichte anstelle von Fenstern können gestattet werden, wenn wegen der Nutzung des Aufenthaltsraumes Bedenken nicht bestehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 2 Halbsatz 2 und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen Fenstern zulässig, wenn eine ausreichende Lüftung und Beleuchtung mit Tageslicht sichergestellt ist.

(4) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sind ohne Fenster zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gesichert ist. Küchen sind ohne eigene Fenster zulässig, wenn sie eine Sichtverbindung zu einem Aufenthaltsraum mit Fenstern nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 haben und eine wirksame Lüftung gesichert ist. Bei Aufenthaltsräumen, die nicht dem Wohnen dienen, ist anstelle einer ausreichenden Beleuchtung mit Tageslicht und Lüftung durch Fenster eine Ausführung nach Satz 1 zulässig, wenn wegen der Gesundheit Bedenken nicht bestehen. Aufenthaltsräume, die dem Wohnen dienen, dürfen anstelle einer Lüftung durch Fenster mechanisch betriebene Lüftungsanlagen haben, wenn wegen der Gesundheit Bedenken nicht bestehen und die Lüftungsanlagen der Energiesparung dienen.

(5) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsräume zulässig, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, ferner Verkaufsräume, Gaststätten, ärztliche Behandlungsräume, Sport- und Spielräume sowie ähnliche Räume; Absatz 4 gilt sinngemäß. Einzelne Aufenthaltsräume, die dem Wohnen dienen, sind im Kellergeschoß zulässig, wenn sie zu einer Wohnung im Erdgeschoß gehören und mit dieser über eine in der Wohnung liegende Treppe unmittelbar verbunden sind. Im übrigen sind Aufenthaltsräume und Wohnungen in Kellergeschossen nur zulässig, wenn das Gelände vor Außenwänden mit notwendigen Fenstern in einer für die Beleuchtung mit Tageslicht ausreichenden Entfernung und Breite nicht mehr als 0,80 m über dem Fußboden liegt.

Zuschrift 11/3406

**RAINER SURMANN, MÖHNESEE - KÖRBEK-  
KE**

Lockerung der Nutzungseinschränkungen mit dem Ziel, mehr Wohnraum  
möglich zu machen

(6) Räume nach Absatz 5 müssen unmittelbar mit Rettungswegen in Verbindung stehen, die ins Freie führen. Die Räume und Rettungswege müssen von anderen Räumen im Kellergeschoß durch Wände der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90 - AB) abgetrennt sein; Türen in diesen Wänden müssen der Feuerwiderstandsklasse T 30 entsprechen. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen.

#### **§ 49**

#### **Wohnungen**

(1) Jede Wohnung muß von anderen Wohnungen und fremden Räumen baulich abgeschlossen sein und einen eigenen, abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem Treppenraum, einem Flur oder einem anderen Vorraum haben. Dies gilt nicht für Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur zum Wohnen dienen, müssen einen besonderen Zugang haben; gemeinsame Zugänge können gestattet werden, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen für die Benutzerinnen und Benutzer der Wohnungen nicht entstehen.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNA-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 3 Halbsatz 2 und - soweit  
möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(2) Wohnungen müssen durchlüftet werden können. Reine Nordlage aller Wohn- und Schlafräume ist unzulässig.

(3) Jede Wohnung muß eine Küche oder Kochnische haben sowie über einen Abstellraum verfügen. Der Abstellraum soll mindestens 6 m<sup>2</sup> groß sein; davon soll außer in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen eine Abstellfläche von mindestens 0,5 m<sup>2</sup> innerhalb der Wohnung liegen.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

#### **Änderungsformulierungen**

(4) Für Gebäude mit Wohnungen in den Obergeschossen sollen leicht erreichbare und gut zugängliche Abstellräume für Kinderwagen und Fahrräder hergestellt werden.

(5) Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen sollen ausreichend große Trockenräume zur gemeinschaftlichen Benutzung eingerichtet werden.

## **§ 50**

### **Bäder und Toilettenräume**

(1) Jede Wohnung muß ein Bad mit Badewanne oder Dusche haben.

(2) Jede Wohnung und jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muß mindestens eine Toilette haben. Sie muß mit Wasserspülung versehen sein, wenn sie an eine dafür geeignete Sammelkanalisation oder an eine Kleinkläranlage angeschlossen werden kann. In Bädern von Wohnungen dürfen nur Toiletten mit Wasserspülung angeordnet werden. Toilettenräume für Wohnungen müssen innerhalb der Wohnung liegen.

(3) Toilettenanlagen, die für zahlreiche Personen oder für die Öffentlichkeit bestimmt sind, müssen nach Geschlechtern getrennte Räume haben. Die Räume müssen einen eigenen Vorraum mit Waschbecken haben.

(4) Fensterlose Bäder und Toilettenräume sind nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.

## **§ 51**

### **Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

überprüfen, ob nicht auf eine Regelung der Fahrradabstellflächen verzichtet werden sollte  
Stellplatzfrage insgesamt durch eine Satzungsermächtigung an die Gemeinden lösen

**Zuschrift 11/3587**

**WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BAUINDUSTRIE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Regelungsbereich der Kommunen, soweit sie für die Verkehrsplanung selbst verantwortlich sind

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Regelung durch gemeindliche Satzungen - in der Bauordnung lediglich Grundanforderungen stellen

**Zuschrift 11/3609**

**MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

es spricht viel für eine landeseinheitliche Regelung

**Zuschrift 11/3619**                      **VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Kommunen können das besser

**Zuschrift 11/3646**                      **INGENIEURKAMMER-BAU      NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Landesgesetzgeber sollte lediglich die Grundsätze festlegen und das andere den Kommunen überlassen

**Zuschrift 11/3647**                      **VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Zweifel an Notwendigkeit, gesamte Stellplatzregelungskompetenz den Kommunen zu übertragen

**Zuschrift 11/3648**                      **VEREINIGUNG DER INDUSTRIE- UND  
HANDELSKAMMERN NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

für landeseinheitliche Stellplatzregelung

**Zuschrift 11/3649**                      **ARCHITEKTENKAMMER      NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

kommunale Stellplatzregelungen

**Zuschrift 11/3658**                      **NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER      STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

keine weitere Zersplitterung

**Zuschrift 11/3668**                      **IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE  
WESTFALEN UND NORDRHEIN**

gesetzliches Junktim aufgeben - Aufgabe den Kommunen überlassen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen Kraftfahrzeugverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit (notwendige Stellplätze oder Garagen) hergestellt werden. Ihre Zahl und Größe richten sich nach der Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der Personen, die die Anlagen ständig benutzen oder besuchen, sowie nach den örtlichen Gegebenheiten; dabei ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu berücksichtigen. Es kann gestattet werden, daß die notwendigen Stellplätze oder Garagen innerhalb einer angemessenen Frist nach Fertigstellung der Anlagen hergestellt werden.

Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen kann auf Antrag ausgesetzt werden, solange und soweit, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs durch die ständigen Benutzerinnen und Benutzer der baulichen Anlagen, nachweislich ein Bedarf an Stellplätzen oder Garagen nicht besteht; dies gilt nicht bei Wohnungen. Wird die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen wegen der Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs durch die ständigen Benutzerinnen und Benutzer der baulichen Anlagen ausgesetzt, so ist die Bauherrin oder der Bauherr verpflichtet, zum ersten März eines jeden Jahres der Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen, ob und inwieweit die Voraussetzungen für die Aussetzung noch erfüllt sind; die Verpflichtung geht mit der Rechtsnachfolge über.

(2) Wesentliche Änderungen von Anlagen nach Absatz 1 oder wesentliche Änderungen ihrer Benutzung stehen der Errichtung im Sinne des Absatzes 1 gleich. Sonstige Änderungen sind nur zulässig, wenn notwendige Stellplätze oder Garagen in solcher Zahl, Größe und Beschaffenheit hergestellt werden, daß sie die infolge der Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. Absatz 1 Sätze 4 und 5 bleiben unberührt.

(3) Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrundstück oder in der näheren Umgebung davon auf einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann, wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, ob die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzustellen sind.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN**

Öffnung der Vorschrift auch für das Zivilrecht nach sächsischem Modell

(4) Die Gemeinde kann für abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes oder bestimmte Fälle durch Satzung bestimmen, daß bei der Errichtung und wesentlichen Änderung baulicher Anlagen, bei denen Fahrradverkehr zu erwarten ist, Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender Größe und Beschaffenheit (§ 87 Abs. 1 Nr. 6) vorzusehen sind. § 49 Abs. 4 bleibt unberührt.

(5) Die Gemeinde kann für abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes oder bestimmte Fälle durch Satzung bestimmen, daß

1. notwendige Stellplätze oder Garagen sowie Abstellplätze für Fahrräder bei bestehenden baulichen Anlagen herzustellen sind, soweit die Sicherheit oder Ordnung des öffentlichen Verkehrs oder die Beseitigung städtebaulicher Mißstände dies erfordert,
2. auf die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen ganz oder teilweise verzichtet wird, soweit die Bedürfnisse des ruhenden oder fließenden Verkehrs oder städtebauliche Gründe nicht entgegenstehen,

3. die Herstellung von Stellplätzen oder Garagen untersagt oder eingeschränkt wird, soweit Gründe des Verkehrs, insbesondere die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, städtebauliche Gründe oder der Schutz von Kindern dies rechtfertigen und für Wohnungen sichergestellt ist, daß in zumutbarer Entfernung von den Baugrundstücken zusätzliche Parkeinrichtungen für die allgemeine Benutzung oder Gemeinschaftsanlagen in ausreichender Zahl, Größe und in geeigneter Beschaffenheit zur Verfügung stehen,

**Zuschrift 11/3610**

**HUK-VERBAND**

ausdrückliche Begrüßung der Erweiterung um den Schutz von Kindern

4. die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 4 ausgesetzt wird.

(6) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde unter Bestimmung der Zahl der notwendigen Stellplätze im Einvernehmen mit der Gemeinde festlegen, daß auf die Herstellung von Stellplätzen verzichtet werden kann, wenn die zur Herstellung Verpflichteten an die Gemeinde einen Geldbetrag nach Maßgabe der Satzung zahlen. Die Pflicht zur Zahlung des Geldbetrages kann auf Antrag ausgesetzt werden, solange und soweit, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs durch die ständigen Benutzerinnen und Benutzer der baulichen Anlagen, nachweislich ein Bedarf an den Stellplätzen oder Garagen, für die der Geldbetrag zu zahlen wäre, nicht besteht; dies gilt nicht bei Wohnungen. Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend. Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen aufgrund einer Satzung nach Absatz 5 Nr. 3 untersagt oder eingeschränkt, so ist für die Differenz zwischen notwendigen Stellplätzen und hergestellten zulässigen Stellplätzen oder Garagen ein Geldbetrag an die Gemeinde zu zahlen. Den Geldbetrag zieht die Gemeinde ein. Der Geldbetrag darf 80 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 7 Buchstabe a einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht überschreiten. Die Höhe des Geldbetrages je Stellplatz ist durch Satzung festzulegen.

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

Absatz im Hinblick auf das Freistellungsverfahren überdenken

**Zuschrift 11/3610**

**HUK-VERBAND**

Streichung der Höchstgrenze von 80 Prozent

- (7) Der Geldbetrag nach Absatz 6 ist zu verwenden

- a) zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen, insbesondere P+R-Anlagen, oder zusätzlicher privater Stellplätze oder Garagen zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen,

- b) für bauliche oder andere Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der Verbindungen zwischen Parkeinrichtungen und Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs,
- c) zum Ausbau, zur Instandhaltung und zum Betrieb von P + R-Anlagen,
- d) für die Einrichtung von Parkleitsystemen und andere Maßnahmen zur Verringerung des Parksuchverkehrs sowie für sonstige Maßnahmen zugunsten des ruhenden Verkehrs,
- e) zur Einrichtung von öffentlichen Abstellplätzen für Fahrräder.

Zuschrift 11/3420

**LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
MITTEL- UND GROSSBETRIEBE DES EIN-  
ZELHANDELS IN NORDRHEIN-WESTFALEN**

Bedenken gegen pauschale Finanzierung von Park & Ride-Anlagen und  
Einrichtung öffentlicher Abstellplätze

Zuschrift 11/3469

**LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
MITTEL- UND GROSSBETRIEBE DES EIN-  
ZELHANDELS IN NORDRHEIN-WESTFALEN**

Regelungen aus § 49 der Landesbauordnung Sachsen übernehmen

(8) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt werden, daß ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und Lärm oder Gerüche das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung nicht über das zumutbare Maß hinaus stören; es kann verlangt werden, daß anstelle von Stellplätzen Garagen hergestellt werden.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

Zuschrift 11/3610

**HUK-VERBAND**

auch hier Schutz von Kindern formulieren

(9) Notwendige Stellplätze und Garagen dürfen nicht zweckentfremdet werden.

Jedoch dürfen

1. einzelne Stellplätze oder Einstellplätze in vorhandenen Garagen als Abstellplätze für Fahrräder genutzt werden; dies gilt nicht für Stellplätze und Einstellplätze, die zu Wohnungen gehören,
2. Stellplätze oder Garagen bei bestehenden baulichen Anlagen, ausgenommen Wohnungen, anders genutzt werden, solange und soweit, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs durch die ständigen Benutzerinnen und Benutzer der baulichen Anlagen, nachweislich ein Bedarf an ihnen nicht besteht. § 64 Abs. 1 bleibt unberührt.

Wird entsprechend Satz 2 Nr. 2 eine andere Nutzung genehmigt, so ist die Bauherrin oder der Bauherr verpflichtet, zum ersten März eines jeden Jahres der Bauaufsichtsbehörde nachzuweisen, ob und inwieweit die Voraussetzungen für die Zweckentfremdung noch vorliegen; die Verpflichtung geht mit der Rechtsnachfolge über.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(10) Werden in einem Gebäude, das vor dem 01. Januar 1993 fertiggestellt war, Wohnungen durch Ausbau des Dachgeschosses geschaffen, so brauchen notwendige Stellplätze und Garagen entsprechend Absatz 2 nicht hergestellt zu werden, soweit dies auf dem Grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist.

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

**Zuschrift 11/3634**

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG**

Regelung wird begrüßt

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

wird begrüßt

Zuschrift 11/3658

NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND

Streichung aus systematischen Erwägungen

§ 52

**Ställe, Dungstätten und Gärfutterbehälter**

(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und instandzuhalten, daß eine ordnungsgemäße Tierhaltung sichergestellt ist und die Umgebung nicht unzumutbar belästigt wird. Ställe müssen ausreichend zu lüften sein.

(2) Die ins Freie führenden Stalltüren dürfen nicht nach innen aufschlagen. Ihre Zahl, Höhe und Breite müssen so groß sein, daß die Tiere bei Gefahr ohne Schwierigkeiten ins Freie gelangen können.

(3) Bauteile wie Wände, Decken, Fußböden müssen gegen schädliche Einflüsse der Stallluft, der Jauche und des Flüssigmists geschützt sein. Der Fußboden des Stalles oder darunterliegende Auffangräume für Abgänge müssen wasserdicht sein. Für Pferdeställe, Schafställe, Ziegenställe und Kleintierställe sowie für Offenställe, Laufställe und für Räume, in denen Tiere nur vorübergehend untergebracht werden, können Abweichungen zugelassen werden.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 3 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(4) Für Stallung sind Dungstätten mit wasserdichten Böden anzulegen. Die Wände müssen bis in ausreichender Höhe wasserdicht sein. Flüssige Abgänge aus Ställen und Dungstätten sind in wasserdichte Jauchebehälter oder Flüssigmistbehälter zu leiten, die keine Verbindung zu anderen Abwasseranlagen haben dürfen.

(5) Dungstätten, Jauchebehälter und Flüssigmistbehälter sollen

1. von Öffnungen zu Aufenthaltsräumen mindestens 5 m,
2. von der Nachbargrenze mindestens 2 m,
3. von öffentlichen Verkehrsflächen mindestens 10 m und
4. von Brunnen und oberirdischen Gewässern mindestens 15 m  
entfernt sein.

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

(6) Gärfutterbehälter, die nicht nur vorübergehend benutzt werden, müssen dichte Wände und Böden haben und so angeordnet, hergestellt und instandgehalten werden, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Die Sickersäfte sind einwandfrei zu beseitigen. Absatz 5 Nr. 4 gilt entsprechend.

**§ 53**

**Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude**

(1) Für Anlagen, die nach ihrer Ausführung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind oder die für eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfsbauten), können befristete Abweichungen von den §§ 29 bis 52 zugelassen werden, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht gefährdet wird.

(2) Absatz 1 gilt auch für kleine, Nebenzwecken dienende Gebäude ohne Feuerstätten und für freistehende andere Gebäude, die eingeschossig sind und nicht für einen Aufenthalt oder nur für einen vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind wie Lauben und Unterkunftshütten.

(3) Gebäude nach Absatz 1, die überwiegend aus brennbaren Baustoffen bestehen, dürfen nur erdgeschossig hergestellt werden. Ihre Dachräume dürfen nicht nutzbar sein und müssen von den Giebelseiten oder vom Flur aus für die Brandbekämpfung erreichbar sein. Brandwände (§ 33) sind mindestens alle 30,0 m anzuordnen und stets 0,30 m über Dach und vor die Seitenwände zu führen.

**§ 54**

**Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung**

Zuschrift 11/3613

ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU

keine Erleichterungen erkennbar

(1) Für bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung können im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen können im Einzelfall gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften

- a) wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen und Räume oder
- b) wegen der besonderen Anforderungen nach Satz 1 nicht bedarf.

(2) Anforderungen und Erleichterungen können sich insbesondere erstrecken auf

1. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstück und von öffentlichen Verkehrsflächen sowie auf die Größe der auf Baugrundstücken freizuhaltenen Flächen,
2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück,
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und nach angrenzenden Grundstücken,
4. die Bauart und Anordnung aller für die Standsicherheit, Verkehrssicherheit, den Brandschutz, den Wärme- und Schallschutz oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile,
5. Brandschutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrungen,
6. die Feuerungsanlagen und Heizräume,
7. die Anordnung und Herstellung der Aufzüge sowie die Treppen, Ausgänge, sonstige Rettungswege und ihre Kennzeichnung,
8. die zulässige Zahl der Benutzerinnen und Benutzer, Anordnung und Zahl der zulässigen Sitzplätze und Stehplätze bei Versammlungsstätten, Gaststätten, Vergnügungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,
9. die Lüftung,
10. die Beleuchtung und Energieversorgung,
11. die Wasserversorgung,
12. die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwasser und von Abfällen,
13. die Stellplätze und Garagen sowie die Abstellplätze für Fahrräder,
14. die Anlage der Zufahrten und Abfahrten,
15. die Anlage von Grünstreifen, Baumbepflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die Begrünung von Aufschüttungen und Abgrabungen,
16. Löschwasser-Rückhalteanlagen,
17. weitere Bescheinigungen, die nach Fertigstellung des Rohbaus oder nach abschließender Fertigstellung der baulichen Anlagen zu erbringen sind,
18. Prüfungen und Prüfungen, die von Zeit zu Zeit zu wiederholen sind (wiederkehrende Prüfungen), sowie die Bescheinigungen, die hierfür zu erbringen sind,
19. den Betrieb und die Benutzung.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten insbesondere für

1. Hochhäuser,
2. Verkaufsstätten,
3. Versammlungsstätten, Gaststätten und Vergnügungsstätten,
4. Büro- und Verwaltungsgebäude,
5. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Entbindungsheime und Säuglingsheime,
6. Schulen und Sportstätten,
7. bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung oder mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verkehrsgefahr,
8. bauliche Anlagen und Räume, die für gewerbliche Betriebe bestimmt sind,
9. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit einem starken Abgang unreiner Stoffe verbunden sind,
10. Fliegende Bauten,
11. Zelte, soweit sie nicht Fliegende Bauten sind,
12. Camping- und Wochenendplätze.

#### **§ 55**

#### **Bauliche Maßnahmen für besondere Personengruppen**

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die einem allgemeinen Besucherverkehr dienen oder die von Behinderten, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern nicht nur gelegentlich aufgesucht werden, sind so zu errichten und instandzuhalten, daß sie von diesen Personen ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt und barrierefrei erreicht werden können. § 54 bleibt unberührt.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

#### **Änderungsformulierungen**

(2) Absatz 1 gilt für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile insbesondere von

1. Verkaufsstätten,
2. Gaststätten, Versammlungsstätten einschließlich der für den Gottesdienst bestimmten Anlagen,

3. Büro- und Verwaltungsgebäuden, Gerichten,
4. Schalter- und Abfertigungsräumen der Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie der Kreditinstitute,
5. Museen, öffentlichen Bibliotheken, Messe- und Ausstellungsbauten,
6. Krankenhäusern,
7. Schulen,
8. Sportstätten, Spielplätzen und ähnlichen Anlagen,
9. öffentlichen Bedürfnisanstalten,

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

#### Änderungsformulierungen

10. Stellplätzen und Garagen, die zu den Anlagen und Einrichtungen nach den Nummern 1 bis 8 gehören.
11. allgemein zugänglichen Stellplätzen und Garagen mit mehr als 1000 m<sup>2</sup> Nutzfläche.

Bei Anlagen nach den Nr. 10 und 11 muß mindestens 1 vom Hundert der Einstellplätze für Schwerbehinderte vorgehalten werden; jedoch müssen bei Anlagen nach Nr. 10 mindestens ein Einstellplatz, bei Anlagen nach Nr. 11 mindestens drei Einstellplätze für Schwerbehinderte vorhanden sein.

(3) Für bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die überwiegend oder ausschließlich von Behinderten oder alten Menschen genutzt werden, wie

1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und Heime für Behinderte,
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflegeheime

gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile, sondern für die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen.

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

#### Änderungsformulierungen

(4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen nach den Absätzen 2 und 3 müssen mindestens durch einen Eingang stufenlos erreichbar sein. Der Eingang muß eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,95 m haben. Vor Türen muß eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr als 6 vom Hundert geneigt sein, sie müssen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6,0 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,20 m haben.

Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen Setzstufen haben. Flure müssen mindestens 1,40 m breit sein. Ein Toilettenraum muß auch für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen geeignet sein; er ist zu kennzeichnen.

(5) § 39 Abs. 6 gilt auch für Gebäude mit weniger als sechs Geschossen, soweit Geschosse von Behinderten mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen.

(6) Abweichungen von den Absätzen 1,4 und 5 können zugelassen werden, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse, ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Behinderten oder alten Menschen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Streichung des Ermessenstatbestandes und - soweit möglich - Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

#### **Vierter Teil Die am Bau Beteiligten**

##### **§ 56 Grundsatz**

Bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzungsänderung oder dem Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sind die Bauherrin oder der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten (§§ 58 bis 60) dafür verantwortlich, daß die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

##### **§ 57 Bauherrin, Bauherr**

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser (§ 58), Unternehmerinnen oder Unternehmer (§ 59) und die Bauleiterin oder den Bauleiter (§ 60) zu beauftragen. Als Bauleiterin oder Bauleiter darf nicht beauftragt werden, wer an demselben Bauvorhaben Bauarbeiten durchführt. Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Satz 2 zulassen, sofern die Belange der Bauaufsicht auf andere Weise sichergestellt sind. Die Bauherrin oder der Bauherr hat gegenüber der Bauaufsichtsbehörde die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen und Nachweise zu erbringen, soweit hierzu nicht die Bauleiterin oder der Bauleiter verpflichtet ist.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Streichung des Ermessenstatbestandes in Satz 3 und - soweit möglich -  
Umwandlung in Zulässigkeitstatbestand

(2) Bei technisch einfachen baulichen Anlagen und anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 kann die Bauaufsichtsbehörde darauf verzichten, daß eine Entwurfsverfasserin oder ein Entwurfsverfasser und eine Bauleiterin oder ein Bauleiter beauftragt werden. Bei Bauarbeiten, die in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden, ist die Beauftragung von Unternehmerinnen oder Unternehmern nicht erforderlich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. Genehmigungsbedürftige Abbrucharbeiten dürfen nicht in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden.

(3) Sind die von der Bauherrin oder vom Bauherrn beauftragten Personen für ihre Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, so kann die Bauaufsichtsbehörde vor und während der Bauausführung verlangen, daß ungeeignete Beauftragte durch geeignete ersetzt oder Sachverständige beauftragt werden. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbeiten einstellen lassen, bis geeignete Beauftragte oder Sachverständige beauftragt sind.

(4) Absatz 1, Satz 1 bis 3, gilt auch für Bauvorhaben, die gemäß § 68 von der Genehmigungspflicht freigestellt sind.

(5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor Beginn der Bauaufsichtsbehörde die Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Personen mitzuteilen; die Mitteilung ist von den beauftragten Personen schriftlich zu bestätigen. Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß für bestimmte Arbeiten die Unternehmerinnen oder Unternehmer namhaft gemacht werden. Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, so hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(6) Die Bauherrin oder der Bauherr trägt die Kosten für

1. die Entnahme von Proben und deren Prüfung (§ 82 Abs. 3),
2. für die Tätigkeit von Sachverständigen oder sachverständigen Stellen aufgrund von § 62 Abs. 3, sowie von Rechtsverordnungen nach § 86 Abs. 2 Nr. 3.

**§ 58**

**Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser**

Zuschrift 11/3612

**BUND DEUTSCHER LANDSCHAFTSARCHI-  
TEKTEN NORDRHEIN-WESTFALEN**

eindeutige Regelung der fachlichen Qualifikation dringend geboten

(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muß nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, daß die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen geliefert werden und dem genehmigten Entwurf und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Besitzt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, daß geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner herangezogen werden. Diese sind für die von ihnen gelieferten Unterlagen verantwortlich. Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachentwürfe bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.

**§ 59**

**Unternehmerin, Unternehmer**

(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer ist für die ordnungsgemäße, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Bauvorlagen entsprechende Ausführung der von ihr oder ihm übernommenen Arbeiten und insoweit für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle sowie für die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen verantwortlich. Sie oder er hat die erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten. Sie oder er darf, unbeschadet der Vorschriften des § 76, Arbeiten nicht ausführen oder ausführen lassen, bevor nicht die dafür notwendigen Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle vorliegen.

(2) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde für Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen in außergewöhnlichem Maße von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung der Unternehmerin oder des Unternehmers oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen, daß sie oder er für diese Bauarbeiten geeignet ist und über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.

(3) Besitzt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, daß Fachunternehmerinnen oder Fachunternehmer oder Fachleute herangezogen werden. Diese sind für ihre Arbeiten verantwortlich. Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen ihrer oder seiner Arbeiten mit denen der Fachunternehmerinnen oder Fachunternehmer oder Fachleute ist die Unternehmerin oder der Unternehmer verantwortlich.

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

§ 60

Bauleiterin, Bauleiter

Zuschrift 11/3440

BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESVBAND NORDRHEIN-WESTFALEN

unzureichende Regelung der Qualifikation der Bauleiterin bzw. des Bauleiters

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen im Hinblick auf Qualifizierung

Zuschrift 11/3587

WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BAUINDUSTRIE NORDRHEIN-WESTFALEN

Regelungen ausreichend

Zuschrift 11/3600

LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungen nicht angezeigt

Zuschrift 11/3609

MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN

verantwortlicher Bauleiter wurde bereits 1982 in Bayern abgeschafft

Zuschrift 11/3619

VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN

Forderung nach Zertifizierung durch Baukammer

Zuschrift 11/3642

BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Stellung der Qualifikation nach zu schwach angelegt

**Zuschrift 11/3646**                      **INGENIEURKAMMER-BAU**      **NORDRHEIN-**  
**WESTFALEN**

besondere Qualifikationsanforderungen stellen

**Zuschrift 11/3647**                      **VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHN-**  
**UNGSWIRTSCHAFT**

Regelungen reichen aus

**Zuschrift 11/3649**                      **ARCHITEKTENKAMMER**      **NORDRHEIN-**  
**WESTFALEN**

Regelung nicht ausreichend - auf Hessische Bauordnung wird verwiesen

**Zuschrift 11/3651**                      **BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LAN-**  
**DESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

fachbezogene Qualifikation festschreiben

**Zuschrift 11/3658**                      **NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER**      **STÄDTE-**  
**UND GEMEINDEBUND**

ausreichend - Absatz 4 entbehrlich

(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, daß die Baumaßnahme dem öffentlichen Baurecht, insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Bauvorlagen entsprechend durchgeführt wird, und die dafür erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmerinnen oder der Unternehmer und auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt unberührt.

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Anzeigen nach § 76 Abs. 7 , § 82 Abs. 3 und § 83 Abs. 1 zu erstatten.

**Zuschrift 11/3523**                      **ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNA-**  
**LEN SPITZENVERBÄNDE**      **NORDRHEIN-**  
**WESTFALEN**

Verlagerung der Verantwortung auf die Bauleiterin bzw. den Bauleiter

(3) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muß über die für ihre oder seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Verfügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, daß Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter herangezogen werden. Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tätigkeit der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und ihre oder seine Tätigkeit aufeinander abzustimmen.

(4) Soweit es die Überwachungspflicht nach Absatz 1 erfordert, müssen Bauleiterinnen oder Bauleiter und Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter auf der Baustelle anwesend sein.

**Fünfter Teil**  
**Bauaufsichtsbehörden und Verwaltungsverfahren**

**§ 61**  
**Bauaufsichtsbehörden**

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(1) Bauaufsichtsbehörden sind:

1. Oberste Bauaufsichtsbehörde: das für die Bauaufsicht zuständige Ministerium;
2. Obere Bauaufsichtsbehörde: die Bezirksregierungen für die kreisfreien Städte und Kreise sowie in den Fällen des § 81, im übrigen die Oberkreisdirektoren als untere staatliche Verwaltungsbehörden;
3. Untere Bauaufsichtsbehörden:
  - a) die kreisfreien Städte, die Großen kreisangehörigen Städte und die Mittleren kreisangehörigen Städte,
  - b) die Kreise für die übrigen kreisangehörigen Gemeinden

als Ordnungsbehörden.

(2) Die den Bauaufsichtsbehörden obliegenden Aufgaben gelten als solche der Gefahrenabwehr. § 87 bleibt unberührt.

(3) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen. Den Bauaufsichtsbehörden müssen insbesondere Beamtinnen oder Beamte des bautechnischen Verwaltungsdienstes angehören, die die erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, der Bautechnik und der Baugestaltung haben.

**§ 62**

**Aufgaben und Befugnisse der  
Bauaufsichtsbehörden**

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 darüber zu wachen, daß die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die gesetzlich geregelten Zuständigkeiten und Befugnisse anderer Behörden bleiben unberührt.

(2) Auch nach Erteilung einer Baugenehmigung (§ 76) oder einer Zustimmung nach § 81 können Anforderungen gestellt werden, um dabei nicht voraussehbare Gefahren oder unzumutbare Belästigungen von der Allgemeinheit oder denjenigen, die die bauliche Anlage benutzen, abzuwenden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn bauliche Anlagen oder andere Anlagen oder Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 ohne Genehmigung oder Zustimmung errichtet werden dürfen.

(3) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen heranziehen.

Zuschrift 11/3571

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORN-  
STEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein**

(4) Sind Bauprodukte entgegen § 25 Abs. 4 mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

(5) Die Einstellung der Bauarbeiten kann angeordnet werden, wenn Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung (§ 20 Abs. 1 Nr. 2) oder dem Ü-Zeichen (§ 25 Abs. 4) gekennzeichnet sind.

(6) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

**§ 63**

**Sachliche Zuständigkeit**

Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung, die Instandhaltung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 ist die untere Bauaufsichtsbehörde zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

**§ 64**

**Genehmigungsbedürftige Vorhaben**

**Zuschrift 11/3371**

**RECHTSANWÄLTE KÖHNE UND PARTNER,  
BIELEFELD**

Besitzstandswahrung für Fachplaner nach geltendem Recht

**Zuschrift 11/3440**

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, AR-  
CHITEKTEN UND INGENIEURE LANDES-  
VERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Abbau der Prüfdichte im Genehmigungsverfahren

ausuferndes Sachverständigenwesen wird abgelehnt

Einführen von Fristen mit Genehmigungswirkung

**Zuschrift 11/3544**

**KARL-PETER BONGARTZ, HEINSBERG**

Besitzstandswahrung für Fachplaner nach geltendem Recht

**Zuschrift 11/3587**

**WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BAUINDU-  
STRIE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Sachverständige bei Standsicherheit erforderlich - zusätzliche Sachver-  
ständige führen zu Kostensteigerungen

bei Rechtsverordnung Bündelung der geforderten Nachweise ermöglichen

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Prüfung der Standsicherheitsnachweise sollte für die §§ 68 und 69 gelten  
im Hinblick auf das Gebot der Gleichbehandlung

Einführung von Sachverständigennachweisen wird generell begrüßt im  
Regelungsbereich des Gesetzentwurfs - im einzelnen werden Änderungen  
angeregt z.B. hinsichtlich eines Sachverständigen für Abstandsflächen

**Zuschrift 11/3609**

**MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES  
STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

Sachverständigensystem ohne Beispiel im Bundesgebiet

**Zuschrift 11/3613**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

Präferenz für baden-württembergischen Entwurf mit den drei dort geregelten Verfahren: verfahrensfrei, kenntnisgabepflichtig und genehmigungspflichtig

**Zuschrift 11/3617**

**KONSTRUKTIONSBÜRO DRESSEN, HEINBERG**

Besitzstandswahrung für Fachplaner nach geltendem Recht

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Verteuerung und teilweise Verlängerung des Verfahrens

Haupthindernisse sind das Baunebenrecht und vor allem das Planungsrecht des Bundes

Bündelung der Baugenehmigung vornehmen

Ausweitung des vereinfachten Verfahrens auf alle Gebäude geringer Höhe

Schaffung von Genehmigungsfiktionen

Verminderung der Baukultur nicht durch Verfahren, sondern durch Ausweitung der Bauvorlageberechtigung

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

gegen das Sachverständigenwesen

**Zuschrift 11/3634**

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN /  
BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN /  
NORDRHEIN-WESTFÄLSCHER HANDWERKSTAG**

Kernpunkte der neuen Genehmigungsverfahren werden grundsätzlich begrüßt

Einführung des Sachverständigensystems bedenklich

Personenidentität bei Entwurfsverfassern möglich

**Zuschrift 11/3635**                      **LOTHAR BAUMANN, GREFRATH**

für System der Bauauzeige, gegen vereinfachtes Genehmigungsverfahren

**Zuschrift 11/3642**                      **BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE      LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

staatlich anerkannte Sachverständige als Säule der Beschleunigungsvorschriften

Bestellung und Aufgabenzuweisung bedürfen besonderer Aufmerksamkeit

Instrument der Sockelabnahme andeuten

Sachverständige für Abstandflächen und Bauüberwachung werden abgelehnt

**Zuschrift 11/3646**                      **INGENIEURKAMMER-BAU      NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

wird begrüßt

Baukultur wird nicht tangiert

Vier-Augen-Prinzip hat sich bewährt - Einschränkungen nur unter gewissen Prämissen

Sachverständigenwesen nach Möglichkeit bei Baukammern ansiedeln

für die Zukunft Sachverständige für Baugrund- und Bodenmechanik denkbar

**Zuschrift 11/3647**                      **VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHN-  
UNGSWIRTSCHAFT**

wird grundsätzlich begrüßt - allerdings Entschlackung des Baunebenrechts angemahnt

Minderung an Qualität nicht zu erwarten

Art und Anzahl einzureichender Unterlagen begrenzen

Einführung einer Genehmigungsfiktion beim vereinfachten Verfahren von zwei Monaten

Übertragung auf Sachverständige nur auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt

bestimmte Anforderungen an Sachverständige

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER  
WESTFALEN**

**NORDRHEIN-**

Wegfall der Genehmigungspflicht kein geeignetes Mittel

Einbußen bei städtebaulicher Qualität vorprogrammiert

Ausweitung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens z.B. auf bestimmte Gewerbebauten

Genehmigungsfiktion bei nicht fristgemäßer Entscheidung

Wegfall des Instituts des staatlich anerkannten Sachverständigen

Stand sicherheitsprüfungspflicht nicht erforderlich

für Abbau, nicht Verlagerung von Prüfungen

Bereithalten der bautechnischen Nachweise auf der Baustelle bedeutet Überforderung

**Zuschrift 11/3651**

**BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LAN-  
DESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

weitgehende Reduzierung der Prüfverfahren wird begrüßt

andere Wege als staatlich anerkannte Sachverständige beschreiten

für Abbau, nicht Verlagerung von Verwaltungsaufwand

gesamtes Genehmigungsverfahren sollte vereinfacht werden

Beschleunigung durch verbindlich definierte Termine und Fristen

Vier-Augen-Prinzip unnötig und überflüssig

Freistellung von Genehmigungsverfahren birgt hohe Risiken

**Zuschrift 11/3655**

**VEREINIGUNG DER PRÜFINGENIEURE FÜR  
BAUSTATIK LANDESVEREINIGUNG  
NORDRHEIN-WESTFALEN**

Positionsbestimmung zur Bedeutung einer unabhängigen bautechnischen Prüfung unter ausdrücklicher Begrüßung der Aussagen zum Vier-Augen-Prinzip

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

Genehmigungsverfahren ungeeignet, das Bauen einfacher, preiswerter und schneller zu gestalten

anderes System wird vorgeschlagen - Freistellung für Bauten geringer Höhe unter bestimmten Voraussetzungen durch neue Nummer 1 in § 66 und anstelle des § 68 für die Gebäude mittlerer Höhe Einführung eines Genehmigungsfiktionsverfahrens

Zuschrift 11/3668

**IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE  
WESTFALEN UND NORDRHEIN**

Vier-Augen-Prinzip beim Standsicherheitsnachweis bei § 68 und § 69 zum Status und Verfahren bei staatlich anerkannten Sachverständigen

(1) Die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedürfen der Baugenehmigung, soweit in den §§ 65 bis 68, 80 und 81 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigung nach § 4 und § 15 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie im vereinfachten Verfahren nach § 19 Bundes-Immissionsschutzgesetz erteilt wird, die Erlaubnis nach § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes, die Anlagengenehmigung nach § 8 des Gentechnikgesetzes und die Genehmigung nach § 7 Abs. 3 des Abfallgesetzes schließen eine Genehmigung nach Absatz 1 sowie eine Zustimmung nach § 81 ein.

(3) Die Vorschriften über gesetzlich geregelte Planfeststellungsverfahren bleiben unberührt.

## **§ 65**

**Besondere bauliche Anlagen**

Zuschrift 11/3613

**ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

**Abwasserbehandlungsanlagen mit aufnehmen**

Einer Baugenehmigung nach § 64 bedürfen nicht die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung oder Abbruch von

1. Anlagen an und in oberirdischen Gewässern einschließlich der Lande- und Umschlagstellen und der Rückhaltebecken,
  - Anlagen der Gewässerbenutzung wie Anlagen zur Entnahme von Wasser, Anlagen zur Einleitung von Abwasser, Stauanlagen,

- Anlagen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaues,
- Deiche, Dämme und Stützmauern;

dies gilt nicht für Gebäude, Aufbauten und Überbrückungen,

2. oberirdische Anlagen und Einrichtungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme oder dem Fernmeldewesen dienen; dies gilt nicht für Anlagen mit mehr als 50 m<sup>3</sup> umbautem Raum oder Fassungsvermögen, ortsfeste Behälter für Gas von mehr als 5 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen sowie Gebäude mit Aufenthaltsräumen,
3. bauliche Anlagen, die ausschließlich der Lagerung von Sprengstoffen dienen, wenn sie einer Genehmigung, Erlaubnis, Anzeige oder der staatlichen Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen sowie
4. Anlagen, die einer Genehmigung nach § 7 Atomgesetz bedürfen.

#### § 66

#### Genehmigungsfreie Vorhaben

Zuschrift 11/3440

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESV ERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ausweitung zum Beispiel um Einfriedungen generell bis zu 2 m Höhe

Zuschrift 11/3571

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein

(1) Die Errichtung oder Änderung folgender baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedarf keiner Baugenehmigung.:

#### Gebäude

1. Gebäude bis zu 30 m<sup>3</sup> umbautem Raum ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Aborte oder Feuerstätten, im Außenbereich nur, wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches); dies gilt nicht für Garagen und Verkaufs- und Ausstellungsstände,
2. Gartenlauben in Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz,
3. Wochenendhäuser auf genehmigten Wochenendplätzen,

4. Gebäude bis zu 4,0 m Firsthöhe, die nur zum vorübergehenden Schutz von Pflanzen und Tieren bestimmt sind und die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,
5. Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten bis zu 4,0 m Firsthöhe, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,
6. Fahrgastunterstände des öffentlichen Personenverkehrs oder der Schülerbeförderung,
7. Schutzhütten für Wanderer,

#### Bauteile

8. nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt nicht für Wände, Decken und Türen von allgemein zugänglichen Fluren als Rettungswege,

#### Leitungen, Behälter, Abwasserbehandlungsanlagen

9. Lüftungsanlagen, raumlufthechnische Anlagen, Warmluftheizungen, Installations-schächte und Installationskanäle, die keine Gebäudetrennwände und - außer in Gebäuden geringer Höhe - keine Geschosse überbrücken; § 67 Satz 1 Nr. 7 bleibt unberührt.
10. Energieleitungen einschließlich ihrer Masten und Unterstützungen,
11. Behälter und Flachsilos bis zu 50 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen und bis zu 3,0 m Höhe außer ortsfesten Behältern für brennbare oder schädliche Flüssigkeiten oder für verflüssigte oder nicht verflüssigte Gase und offenen Behältern für Jauche und Flüssigmist,
12. Abwasserbehandlungsanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden,

#### Einfriedungen, Stützmauern, Brücken

13. Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentlichen Verkehrsflächen bis zu 1,0 m Höhe über der Geländeoberfläche, im Außenbereich nur bei Grundstücken, die bebaut sind oder deren Bebauung genehmigt ist,
14. offene Einfriedungen für landwirtschaftlich (§ 201 des Baugesetzbuches) oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Außenbereich,
15. Brücken und Durchlässe bis zu 5,0 m Lichtweite,
16. Stützmauern bis zu 2,0 m Höhe über der Geländeoberfläche,

#### Masten, Antennen und ähnliche Anlagen und Einrichtungen

17. Unterstützungen von Seilbahnen,
18. Parabolantennenanlagen mit Reflektorschalen bis zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer Höhe von 10,0 m, sonstige Antennenanlagen bis zu 10,0 m Höhe,

19. ortsveränderliche Antennenträger, die nur vorübergehend aufgestellt werden,
20. Blitzschutzanlagen,
21. Signalhochbauten der Landesvermessung,
22. Fahnenmasten,

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

23. Flutlichtanlagen bis zu 10,0 m Höhe über der Geländeoberfläche,  
Stellplätze, Abstellplätze, Lagerplätze
24. nicht überdachte Stellplätze für Personenkraftwagen und Motorräder bis zu insgesamt 100 m<sup>2</sup>,
25. überdachte und nicht überdachte Fahrradabstellplätze bis zu insgesamt 100 m<sup>2</sup>,
26. Ausstellungsplätze, Abstellplätze und Lagerplätze bis zu 300 m<sup>2</sup> Fläche außer in Wohngebieten und im Außenbereich,
27. unbefestigte Lagerplätze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, für die Lagerung land- oder forstwirtschaftlicher Produkte,  
Bauliche Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung
28. bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,
29. bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Sport- und Spielflächen dienen, wie Tore für Ballspiele, Schaukeln und Klettergerüste, ausgenommen Tribünen,
30. Wasserbecken bis zu 100 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen außer im Außenbereich,
31. Landungsstege,
32. Sprungschanzen und Sprungtürme bis zu 10,0 m Höhe

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

Werbeanlagen, Warenautomaten

33. Werbeanlagen bis zu einer Größe von 0,5 m<sup>2</sup>

Vorlage 11/3268

PROGNOS-GUTACHTEN

MBW schlägt auf Anregung des Petitionsausschusses Ergänzung vor

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

34. Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen, insbesondere für Ausverkäufe und Schlußverkäufe an der Stätte der Leistung, jedoch nur für die Dauer der Veranstaltung,
35. Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung vorübergehend angebracht oder aufgestellt sind, soweit sie nicht fest mit dem Boden oder anderen baulichen Anlagen verbunden sind,
36. Warenautomaten, die in räumlicher Verbindung mit einer offenen Verkaufsstätte stehen und deren Anbringungs- oder Aufstellungsort innerhalb der Grundrißfläche des Gebäudes liegt,

Vorübergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

37. Gerüste und Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzuständen,
38. Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte,
39. Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe für kurze Zeit dienen,
40. bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen nur für kurze Zeit aufgestellt werden und die keine Fliegenden Bauten sind,
41. bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

Sonstige bauliche Anlagen und Einrichtungen

42. selbständige Aufschüttungen oder Abgrabungen bis 2,0 m Höhe oder Tiefe, im Außenbereich nur wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht mehr als 400 m<sup>2</sup> Fläche haben,
43. Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe,
44. Solarenergieanlagen auf oder an Gebäuden oder als untergeordnete Nebenanlagen,
45. Denkmale, Skulpturen und Brunnenanlagen sowie Grabdenkmale und Grabsteine auf Friedhöfen,
46. Brunnen,
47. Fahrzeugwaagen,
48. Hochsitze,
49. unbedeutende bauliche Anlagen und Einrichtungen, soweit sie nicht durch die Nummern 1 bis 48 erfaßt sind, wie Teppichstangen, Markisen, nicht überdachte Terrassen sowie Kleintierställe bis zu 5 m<sup>3</sup>.

(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen ferner:

1. die geringfügige, eine die Standsicherheit nicht berührende Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Gebäuden; die nicht geringfügige Änderung dieser Bauteile, wenn eine Sachkundige oder ein Sachkundiger der Bauherrin oder dem Bauherrn die Ungefährlichkeit der Maßnahme schriftlich bescheinigt,
2. die Änderung der äußeren Gestaltung durch Anstrich, Verputz, Verfugung, Dacheindeckung, Solaranlagen, durch Austausch von Fenstern, Türen, Umwehungen sowie durch Außenwandbekleidungen an Wänden mit nicht mehr als 8,0 m Höhe über Geländeoberfläche; dies gilt nicht in Gebieten, für die eine örtliche Bauvorschrift nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 besteht,

Zuschrift 11/3585

VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN

Änderungsformulierungen

3. Nutzungsänderungen, wenn die Errichtung oder Änderung der Anlage für die neue Nutzung genehmigungsfrei wäre,
4. das Auswechseln von gleichartigen Teilen haustechnischer Anlagen, wie Abwasseranlagen, Lüftungsanlagen und Feuerungsanlagen; § 43 Abs. 7 bleibt unberührt,
5. das Auswechseln von Belägen auf Sport- und Spielflächen,
6. die Instandhaltung von baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen.

(3) Der Abbruch oder die Beseitigung von baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen nach Absatz 1 bedarf keiner Baugenehmigung. Dies gilt auch für den Abbruch oder die Beseitigung von

1. genehmigungsfreien Anlagen nach § 67,
2. Gebäuden bis zu 300 m<sup>3</sup> umbauten Raum,
3. ortsfesten Behältern bis zu 300 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen,
4. luftgetragenen Überdachungen,
5. Mauern und Einfriedungen,
6. Schwimmbecken,
7. Regalen,
8. Stellplätzen für Kraftfahrzeuge,

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

9. Lager- und Abstellplätzen,
10. Camping- und Wochenendplätzen,
11. Werbeanlagen und Warenautomaten.

(4) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die in diesem Gesetz, in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes oder in anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften gestellt werden.

## **§ 67**

**Genehmigungsfreie Anlagen**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

**Abschaffung der Unternehmerbescheinigung**

**Zuschrift 11/3571**

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein**

Zuschrift 11/3619

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Entlastung der Bauaufsichtsbehörde von der Pflicht zur Sammlung von Bescheinigungen

Die Errichtung oder Änderung folgender Anlagen bedarf keiner Genehmigung:

1. Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Wasserheizungsanlagen einschließlich der Wärmeerzeuger,
2. Feuerungsanlagen,
3. Wärmepumpen,
4. ortsfeste Behälter für brennbare oder schädliche Flüssigkeiten bis zu 50 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen, für verflüssigte oder nicht verflüssigte Gase bis zu 5 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen,
5. Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Warmwasserversorgungsanlagen und ihre Wärmeerzeuger,
6. Abwasseranlagen, soweit sie nicht als Abwasserbehandlungsanlagen von der Genehmigungspflicht freigestellt sind (§ 66 Abs. 1 Nr. 12),
7. Lüftungsanlagen, raumlufthechnische Anlagen und Warmluftheizungen in Wohnungen oder ähnlichen Nutzungseinheiten mit Einrichtungen zur Wärmerückgewinnung.

Die Bauherrin oder der Bauherr muß vor der Benutzung der Anlagen der Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen der Unternehmerinnen oder Unternehmer oder Sachverständiger vorlegen, wonach die Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. § 43 Abs. 7 bleibt unberührt.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Streichung der überflüssigen Verpflichtung zum Sammeln von Bescheinigungen

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND**

Streichung der letzten beiden Sätze

**§ 68**

**Genehmigungsfreie Wohngebäude, Garagen und Stellplätze**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

Bauherrn verpflichten, während der Bauausführung alle Sachverständigen-nachweise auf der Baustelle bereitzuhalten

effektive Kontrollen durchführen, um Mißbräuche der neuen Verfahrensvorschriften bei Freistellung und vereinfachter Genehmigung zu verhindern

Erklärung des Bauherrn verlangen, daß er seine Nachbarn über das beabsichtigte Bauvorhaben unterrichtet hat

Vergabe eines "roten Punktes", wenn die Gemeinde kein Genehmigungsverfahren für erforderlich hält

Nachbarn Akteneinsichtsrecht einräumen

Ausweitung dahingehend, daß auch Nebengebäude und Nebenanlagen von Wohngebäuden geringer und mittlerer Höhe einbezogen werden

für Nebengebäude und Nebenanlagen auf die Pflicht zur Vorlage bautechnischer Nachweise verzichten

**Zuschrift 11/3440**

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDES-VERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ablehnung wegen Verzichts auf Prüfung der Belange, für die der Staat in Amtshaftung genommen werden kann, da mehr Rechtsunsicherheiten für den Bauherrn das Ergebnis wären

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Verkomplizierung des Verfahrens im Gegensatz zu § 69

Vier-Augen-Prinzip beibehalten

**Zuschrift 11/3587**

**WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BAUINDUSTRIE NORDRHEIN-WESTFALEN**

§§ 68 und 69 werden begrüßt, da Beschleunigung

praktische Auswirkungen sind schwer einschätzbar

Wegfall des Genehmigungsverfahrens führt zu Risiken für Bauherrn und bauausführende Firmen mit der Folge zusätzlicher vertragsrechtlicher Vereinbarungen

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Freistellungsverfahren wird begrüßt - allerdings bestehen aus folgenden Gründen erhebliche Vorbehalte:

Entlastungsfunktion derzeit nicht absehbar / Keine Beschleunigung der Verfahren / Auswirkungen auf Bauherren und Entwurfsverfasser betrachten / Minderung städtebaulicher Qualität / flankierende Regelungen erforderlich

**Zuschrift 11/3609**

**MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES  
STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

Befürwortung der Freistellungsregelung mit Änderungsvorschlägen u.a. mit Hinweis auf bayerische Regelungen

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Alibi-Regelung, die vom Grundsatz her für falsch gehalten wird - führt zum Unmut bei den Bürgerinnen und Bürgern

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Vier-Augen-Prinzip bei § 68 und § 69 führt zu völlig unnötigen Kosten beim Verbraucher

**Zuschrift 11/3642**

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

wird begrüßt

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Anwendungsbereich auf weitere unproblematische Fälle erweitern

nur unter bestimmten Voraussetzungen für das Vier-Augen-Prinzip bei den §§ 68 und 69

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

neue Haftungsrisiken

**Zuschrift 11/3658**

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

Vier-Augen-Prinzip widerspricht dem Gedanken der Deregulierung  
flächendeckendes Sachverständigensystem

**Zuschrift 11/3668**

**IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE  
WESTFALEN UND NORDRHEIN**

Ziele werden begrüßt - Alternativen nicht gesehen  
keine Gefahr der Minderung städtebaulicher Qualität

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches oder einer Satzung nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch bedürfen die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden mittlerer und geringer Höhe einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen keiner Baugenehmigung, wenn

1. das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans oder der Satzung nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch entspricht,
2. die Erschließung gesichert ist und
3. die Gemeinde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Bauvorlagen erklärt, daß das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Satz 1 gilt auch für Nutzungsänderungen von Gebäuden, deren Errichtung oder Änderung bei geänderter Nutzung nach Satz 1 genehmigungsfrei wäre.

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

Formulierung aufnehmen, wonach das Bauvorhaben auch den örtlichen Bauvorschriften nicht widersprechen darf

(2) Den bei der Gemeinde einzureichenden Bauvorlagen ist eine Erklärung der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers beizufügen, daß das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Eingang der Bauvorlagen bei der Gemeinde begonnen werden. Teilt die Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, daß kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, darf unverzüglich mit dem Vorhaben begonnen werden.

(3) Die Gemeinde kann die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 abgeben, weil sie beabsichtigt, eine Veränderungssperre nach § 14 des Baugesetzbuches zu beschließen oder eine Zurückstellung nach § 15 des Baugesetzbuches zu beantragen, oder wenn sie der Auffassung ist, daß das Vorhaben Vorschriften des öffentlichen Rechts widerspricht. Erklärt die Gemeinde, daß das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem Bauherrn mit der Erklärung die Bauvorlagen zurückzureichen, falls die Bauherrin oder der Bauherr bei der Vorlage nicht ausdrücklich bestimmt hat, daß sie im Falle der Erklärung der Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln sind.

Die Gemeinde leitet dann die Bauvorlagen zusammen mit ihrer Stellungnahme an die untere Bauaufsichtsbehörde weiter; § 73 Abs. 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden.

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

keinerlei Haftungsansprüche für die Gemeinde sicherstellen

dahingehend ergänzen, daß kein Rechtsanspruch darauf besteht, daß die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht

(4) Vor Baubeginn müssen ein von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen oder einer sachverständigen Stelle im Sinne des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 geprüfter Nachweis über die Standsicherheit und von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen oder einer sachverständigen Stelle aufgestellte Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz vorliegen. Bei Wohngebäuden mittlerer Höhe muß zusätzlich von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen oder einer sachverständigen Stelle bescheinigt werden, daß das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung (§ 86) zu bestimmen, daß der Nachweis über die Beachtung der für den abwehrenden Brandschutz geltenden Vorschriften durch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle erbracht werden kann.

(5) §§ 66 Abs. 4, § 69 Abs. 3, § 70, § 71, § 73 Abs. 1 Satz 2, § 76 Abs. 6 und 7, § 82 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Bauaufsichtsbehörde zur Überwachung nicht verpflichtet ist, § 82 Abs. 3 und 4 sowie § 83 Abs. 6 gelten entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für nach § 6 Abs. 11 an der Nachbargrenze zulässige überdachte Stellplätze und Garagen sowie für sonstige Garagen und überdachte Stellplätze mit bis zu 100 m<sup>2</sup> Nutzfläche, wenn sie einem Wohngebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen.

## **§ 69**

### **Vereinfachtes Genehmigungsverfahren**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

für Nebengebäude und Nebenanlagen auf die Pflicht zur Vorlage bautechnischer Nachweise verzichten

Durchführung der Standsicherheitsprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen

prüfen, ob auf Vorlage der Sachverständigenbescheinigungen bei der Bauaufsichtsbehörde verzichtet werden kann

**Zuschrift 11/3440**

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESV ERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ausdehnung des Verfahrens auch auf andere als Wohngebäude, ausgenommen Gebäude besonderer Art oder Nutzung

**Zuschrift 11/3600                      LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ausweitung wird begrüßt - hier sind die Auswirkungen auf die Entwurfsverfasser zu sehen, die im Sinne von Sicherheit möglicherweise über das Gesetz hinausgehende Anforderungen stellen könnten

Ausweitung auf Gewerbebauten wird nicht für sinnvoll gehalten

**Zuschrift 11/3609                      MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES  
STAATSMINISTERIUM DES INNERN**

Erweiterung kann nur empfohlen werden

Vereinfachungseffekte durch Einbeziehung von gewerbebauten nicht zu erwarten

Qualifikation des Entwurfsverfassers könnte Standsicherheitsnachweisprüfung - auch bei § 68 - entbehrlich machen

**Zuschrift 11/3619                      VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

richtiger Weg

**Zuschrift 11/3634                      BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN /  
BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN /  
NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG**

Gewerbebauten einfacher Art aus Gleichbehandlungsgründen einbeziehen

**Zuschrift 11/3646                      INGENIEURKAMMER-BAU            NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

wird begrüßt

Legaldefinition des Begriffs Wohngebäude erforderlich

gegen Ausweitung auf Gewerbebauten

**Zuschrift 11/3647                      VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

wird ausdrücklich begrüßt - allerdings Genehmigungsfiktion vorsehen

Ausdehnung wird befürwortet

Zuschrift 11/3648

**VEREINIGUNG DER INDUSTRIE- UND  
HANDELSKAMMERN NORDRHEIN-WEST-  
FALEN**

Ausweitung für bestimmte Art von Gewerbebauten

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

gegen Ausdehnung auf Gewerbebauten

Zuschrift 11/3668

**IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE  
WESTFALEN UND NORDRHEIN**

Zeit- und Kostenersparnis

(1) Das vereinfachte Genehmigungsverfahren wird, soweit die Vorhaben nicht nach den §§ 65 bis 68 genehmigungsfrei sind, durchgeführt für die Errichtung und Änderung von

1. Wohngebäuden geringer und mittlerer Höhe,
2. freistehenden landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, auch mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit Anlagen für Jauche und Flüssigmist,

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

3. eingeschossigen Gebäuden, auch mit Aufenthaltsräumen, bis 200 m<sup>2</sup> Grundfläche, soweit es sich nicht um bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung gemäß § 54 Abs. 3 Nr. 7 bis 9 handelt,

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER AR-  
CHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

4. Gewächshäusern mit bis zu 4,0 m Firsthöhe,
5. oberirdischen Garagen und überdachten Stellplätzen bis zu 100 m<sup>2</sup> Nutzfläche,
6. überdachten und nicht überdachten Fahrradabstellplätzen von mehr als 100 m<sup>2</sup>,
7. Behelfsbauten und untergeordneten Gebäuden (§ 53),

8. Wasserbecken bis zu 100 m<sup>3</sup>, einschließlich ihrer Überdachungen,
9. Verkaufs- und Ausstellungsständen,
10. Ausstellungsplätzen, Abstellplätzen und Lagerplätzen,
11. Einfriedungen,
12. Aufschüttungen und Abgrabungen.
13. Werbeanlagen und Warenautomaten

(2) Im vereinfachten Genehmigungsverfahren werden nicht geprüft:

1. die Vereinbarkeit der Vorhaben mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes; das gilt nicht für die Vereinbarkeit der Vorhaben mit den §§ 4, 6, 7, § 9 Abs. 2, § 12, § 13, § 16 Abs. 1 Satz 2, § 51 und den örtlichen Bauvorschriften nach § 87 sowie bei Wohngebäuden mittlerer Höhe mit dem § 17,
2. die nach Absatz 4 einzureichenden Nachweise.

Zuschrift 11/3440

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Negativliste sachfremd

(3) Über Abweichungen von den nach Absatz 2 nicht zu prüfenden Vorschriften entscheidet die Genehmigungsbehörde auf besonderen Antrag.

(4) Bei Wohngebäuden geringer Höhe ist den Bauvorlagen eine Erklärung der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers beizufügen, daß das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Spätestens bei Baubeginn sind einzureichen

- a) Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz, die von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen oder sachverständigen Stellen nach § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 aufgestellt sein müssen, und
- b) ein Nachweis über die Standsicherheit, der von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen oder sachverständigen Stelle nach § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 geprüft sein muß,

(5) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Eingang des Antrags bei ihr zu entscheiden,

- wenn das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches oder einer Satzung nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch liegt und mit dem Bauantrag eine Bescheinigung der zuständigen Behörden vorgelegt wird, daß die Voraussetzungen des § 4 vorliegen,

oder

- für das Bauvorhaben ein Vorbescheid (§ 72) erteilt worden ist, in dem über die Zulässigkeit des Vorhabens auf dem Grundstück, die Bebaubarkeit des Grundstücks, die Zugänge auf dem Grundstück sowie über die Abstandflächen entschieden wurde.

Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus wichtigen Gründen bis zu 6 Wochen verlängern. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die notwendige Beteiligung anderer Behörden.

(6) Absatz 5 gilt nicht, wenn eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 des Baugesetzbuches oder eine Abweichung nach § 74 erforderlich ist.

(7) Bauüberwachung (§ 82) und Bauzustandsbesichtigungen (§ 83) beschränken sich auf den bei der Genehmigung geprüften Umfang. Unberührt bleiben § 82 Abs. 2 Nr. 2 und § 43 Abs. 7. Die Bauaufsichtsbehörde bleibt verpflichtet, bei Bekanntwerden von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen (§ 62 Abs. 1).

## § 70

### Bauantrag

Zuschrift 11/3600

LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN

Vorschrift sinnvoll - Beschleunigungseffekte fraglich

Zuschrift 11/3658

NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND

kein Vorteil

(1) Der Bauantrag ist schriftlich mit allen für seine Bearbeitung sowie für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) in ausreichender Anzahl bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Es kann gestattet werden, daß einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr und die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser die Bauvorlagen zu unterschreiben. Die von den Fachplanerinnen oder den Fachplanern nach § 58 Abs. 2 bearbeiteten Unterlagen müssen auch von diesen unterschrieben sein. Für Bauvorhaben auf fremden Grundstücken kann die Zustimmung der Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben gefordert werden.

(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrinnen oder Bauherren auf, ist gegenüber der Bauaufsichtsbehörde eine Vertreterin oder ein Vertreter zu bestellen, die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat.

**§ 71**

**Bauvorlageberechtigung**

**Zuschrift 11/3440**

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Eingrenzung bei Ingenieuren

**Zuschrift 11/3582**

**BUND DEUTSCHER INNENARCHITEKTEN LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

uneingeschränkte Bauvorlageberechtigung für Innenarchitektinnen und Innenarchitekten

**Zuschrift 11/3585**

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen:**

Fachrichtung Bauingenieurwesen

- konstruktiver Ingenieurbau

- Tiefbau

- Wasserbau

- Straßenbau

für Gebäude in Zusammenhang mit fachbezogenen Anlagen

entsprechende Regelung für Innenarchitektinnen und Innenarchitekten bei Besitzstandswahrung

**Zuschrift 11/3587**

**WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BAUINDUSTRIE NORDRHEIN-WESTFALEN**

entspricht im wesentlichen den schon früher erhobenen Forderungen, wenngleich nicht voll erfüllt

auf bundeseinheitliche Regelung sollte gedrängt werden

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ausweitung auf Bauingenieure wird kritisch beurteilt

**Zuschrift 11/3608**

**VEREIN DER TECHNIKER - ARBEITSGEMEINSCHAFT DER BAUTECHNIKER**

eingeschränktes Bauvorlagerecht für die in § 64 der alten Musterbauordnung aufgeführten Gebäude

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

Beibehaltung der fachbezogenen Bauvorlageberechtigung wird für unverzichtbar gehalten

**Zuschrift 11/3634**

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG**

uneingeschränkte Bauvorlageberechtigung für Ingenieure der Fachrichtung Bauingenieurwesen wird begrüßt

Bauvorlageberechtigung für Baumeister und Bauingenieure der handwerklichen Bauwirtschaft wieder einführen

**Zuschrift 11/3645**

**VEREINIGUNG DEUTSCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE**

Anknüpfung an Kammermitgliedschaft nicht nachvollziehbar

**Zuschrift 11/3646**

**INGENIEURKAMMER-BAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

gleiches Recht für Architekten und Bauingenieure

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

Ausweitung auf Bauingenieure nur bei ausreichender Qualifikation

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN**

für Beibehaltung der bisherigen Regelung mit Einführung einer fachbezogenen Bauvorlageberechtigung für Landschaftsarchitekten entsprechend hessischem Beispiel

**Zuschrift 11/3651**

**BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

gegen Öffnung des fachbezogenen Bauvorlagerechts

Zuschrift 11/3658

NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND

zunehmende Regelungsintensität bezüglich der Bauvorlageberechtigung beenden

(1) Bauvorlagen für die Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser, welche oder welcher bauvorlageberechtigt ist, durch Unterschrift anerkannt sein (§ 70 Abs. 2 Satz 1). § 58 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauvorlagen für

1. Garagen und überdachte Stellplätze bis zu 100 m<sup>2</sup> Nutzfläche sowie überdachte Fahrradabstellplätze,
2. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude (§ 53).

(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung "Architektin" oder "Architekt" führen darf,
2. als Angehörige oder Angehöriger der Fachrichtung Bauingenieurwesen Mitglied einer Ingenieurkammer ist und mindestens zwei Jahre in der Planung und Überwachung der Ausführung von Gebäuden praktisch tätig war,
3. aufgrund des Baukammergesetzes die Berufsbezeichnung "Innenarchitektin" oder "Innenarchitekt" führen darf, durch eine ergänzende Hochschulprüfung seine Befähigung nachgewiesen hat, Gebäude gestaltend zu planen, und mindestens zwei Jahre in der Planung und Überwachung der Ausführung von Gebäuden praktisch tätig war,
4. aufgrund des Baukammergesetzes die Berufsbezeichnung "Innenarchitektin" oder "Innenarchitekt" führen darf, für die mit der Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten verbundene bauliche Änderung von Gebäuden,
5. aufgrund des Ingenieurgesetzes als Angehörige oder Angehöriger der Fachrichtung Architektur (Studiengang Innenarchitektur) die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" führen darf, während eines Zeitraums von zwei Jahren vor dem 01. Januar 1990 wiederholt Bauvorlagen für die Errichtung oder Änderung von Gebäuden als Entwurfsverfasser durch Unterschrift anerkannt hat und Mitglied der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer-Bau ist,
6. die Befähigung zum höheren oder gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst besitzt, für seine dienstliche Tätigkeit.

Die in Satz 1 Nr. 2 geforderte Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer wird nicht von auswärtigen Ingenieurinnen und Ingenieuren der Fachrichtung Bauingenieurwesen verlangt; dies gilt für Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland ihre Hauptwohnung, ihre Niederlassung oder ihre überwiegende berufliche Beschäftigung haben, nur, solange in dem betreffenden Land eine Ingenieurkammer nicht besteht.

Zuschrift 11/3492

**VERBAND DEUTSCHER GEWÄCHSHAUS-  
HERSTELLER**

deutsche Gewächshaushersteller von Bauvorlagenachweispflicht befreien

(4) Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung einer bauvorlageberechtigten Person nach Absatz 3, die der juristischen Person oder dem Unternehmen angehören muß, aufstellen. Die bauvorlageberechtigte Person hat die Bauvorlagen durch Unterschrift anzuerkennen.

### **§ 72**

#### **Vorbescheid**

(1) Vor Einreichung des Bauantrages kann zu Fragen des Bauvorhabens ein Bescheid (Vorbescheid) beantragt werden. Der Vorbescheid gilt zwei Jahre.

(2) § 70, § 73 Abs. 1 bis 4, §§ 74 und 75, § 76 Abs. 1 bis 3 und § 78 Abs. 2 gelten entsprechend.

(3) Betreffen die Fragen nach Absatz 1 die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes, müssen die dem Antrag auf Vorbescheid beizufügenden Bauvorlagen von einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser, die oder der bauvorlageberechtigt ist, unterschrieben sein; § 71 gilt entsprechend. Dies gilt nicht für einen Antrag auf Vorbescheid, mit dem nur über die Vereinbarkeit mit den planungsrechtlichen Vorschriften über die Art der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche entschieden werden soll.

### **§ 73**

#### **Behandlung des Bauantrages**

Zuschrift 11/3600

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Absatz 1 führt künftig zu zweistufiger Prüfung

Zuschrift 11/3634

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORD-  
RHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE  
WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLI-  
SCHER HANDWERKSTAG**

Prüfungsfrist von einer Woche positiv

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

kein Vorteil

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb einer Woche nach Eingang des Bauantrages zu prüfen, ob

1. der Bauantrag und die Bauvorlagen den Anforderungen des § 70 und den Vorschriften der aufgrund des § 86 Abs. 3 erlassenen Rechtsverordnung entsprechen,
2. die Erteilung der Baugenehmigung von der Zustimmung, dem Einvernehmen, Benehmen oder von der Erteilung einer weiteren Genehmigung oder Erlaubnis einer anderen Behörde abhängig ist,
3. welche anderen Behörden oder Dienststellen zu beteiligen sind,
4. und welche Sachverständigen heranzuziehen sind.

Die Bauaufsichtsbehörde soll den Bauantrag zurückweisen, wenn die Bauvorlagen unvollständig sind oder erhebliche Mängel aufweisen. Unmittelbar nach Abschluß der Prüfung nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag und die dazugehörigen Bauvorlagen mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise der Gemeinde zuzuleiten.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderungsformulierungen

Zuschrift 11/3646

**INGENIEURKAMMER-BAU NORDRHEIN-WESTFALEN**

bürgerfreundliche Anwendung des Satzes 2 sicherstellen

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

Satz 2 in Mußbestimmung umwandeln

(2) Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften der Zustimmung, des Einvernehmens oder des Benehmens einer anderen Körperschaft, Behörde oder Dienststelle, so gelten diese als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens unter Angabe der Gründe verweigert werden. Hat eine andere Behörde oder Dienststelle eine Stellungnahme nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung abgegeben, so kann die Bauaufsichtsbehörde ohne die Stellungnahme entscheiden. Bearbeitungs- und Ausschlußfristen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

**Vorlage 11/3268                      PROGNOSE-GUTACHTEN**

Verkürzung der Frist von zwei Monaten auf einen Monat

**Zuschrift 11/3646                      INGENIEURKAMMER-BAU      NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Anwendung durch Novellierung des Baunebenrechts des Landes erweitern

**Zuschrift 11/3647                      VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHN-  
UNGSWIRTSCHAFT**

wie PROGNOSE

**Zuschrift 11/3658                      NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER      STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

wie PROGNOSE mit Ergänzung zwei Wochen im Falle des Satzes 2

Genehmigungsfiktionen durch Artikelgesetz absichern

(3) Entscheidungen und Stellungnahmen nach Absatz 2 sollen gleichzeitig eingeholt werden. Förmlicher Erklärungen der Zustimmung, des Einvernehmens oder Benehmens nach Absatz 2 Satz 1 bedarf es nicht, wenn die dort genannten Behörden oder Dienststellen derselben Körperschaft wie die Bauaufsichtsbehörde angehören.

(4) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlage auf die Umgebung verlangt werden, daß die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf dem Grundstück dargestellt wird.

(5) Die Beachtung der technischen Regeln ist, soweit sie nach § 3 Abs. 3 eingeführt sind, zu prüfen.

(6) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise, die von einem Prüfamte für Baustatik allgemein geprüft sind (Typenprüfung), bedarf es nicht. Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

(7) Legt der Bauherr Bescheinigungen einer oder eines Sachverständigen oder einer sachverständigen Stelle im Sinne des § 86 Abs. 2 Nr. 3 vor, so wird vermutet, daß die bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit erfüllt sind. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Vorlage solcher Bescheinigungen verlangen.

**Vorlage 11/3268                      PROGNOSE-GUTACHTEN**

Haftungsausschluß für die Bauaufsichtsbehörde in Bezug auf die nach dieser Vorschrift vorgelegten Bescheinigungen staatlich anerkannter Sachverständiger vorsehen

Zuschrift 11/3642

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

eine der zentralen Neuvorschriften

Zuschrift 11/3658

**NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

nichts dagegen einzuwenden

#### **§ 74**

##### **Abweichungen**

(1) Die Genehmigungsbehörde kann Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind, soweit in diesem Gesetz oder in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nichts anderes geregelt ist. Soll von einer technischen Anforderung abgewichen werden, ist der Genehmigungsbehörde nachzuweisen, daß dem Zweck dieser Anforderung auf andere Weise entsprochen wird.

(2) Ist für bauliche Anlagen oder andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2, die keiner Baugenehmigung bedürfen, eine Abweichung erforderlich, so ist sie schriftlich zu beantragen.

#### **§ 75**

##### **Beteiligung der Angrenzer**

(1) Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Erbbauberechtigten angrenzender Grundstücke (Angrenzer) sind nach den Absätzen 2 bis 4 zu beteiligen. Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind insoweit nicht anzuwenden.

Zuschrift 11/3523

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNAL-  
LEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

Stärkung der Eigenverantwortung des Bauherrn bei Nachbarzustimmungen

(2) Die Bauaufsichtsbehörden sollen die Angrenzer vor Zulassung von Abweichungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, daß öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt werden. Einwendungen sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zu Protokoll vorzubringen.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN

Stärkung der Eigenverantwortung des Bauherrn bei Nachbarzustimmungen

(3) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden Angrenzer die Lagepläne und Bauzeichnungen unterschrieben oder der Zulassung von Abweichungen zugestimmt haben.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN

Streichung als Folge der Änderungen der Absätze 1 und 2

(4) Wird den Einwendungen nicht entsprochen, so ist die Entscheidung über die Abweichung dem Angrenzer zuzustellen. Wird den Einwendungen entsprochen, kann auf die Zustellung der Entscheidung verzichtet werden.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEINWESTFALEN

Streichung als Folge der Änderungen der Absätze 1 und 2

## § 76

### Baugenehmigung und Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie braucht nicht begründet zu werden. Eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzustellen.

(2) Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger der Bauherrin oder des Bauherrn.

(3) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt. Sie läßt aufgrund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder zum Erstaten von Anzeigen unberührt.

(4) Die Bauaufsichtsbehörde hat die Gemeinde von der Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, Rücknahme und dem Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheides, einer Zustimmung, oder einer Abweichung zu unterrichten. Eine Ausfertigung des Bescheides ist beizufügen.

(5) Vor Zugang der Baugenehmigung darf mit der Bauausführung nicht begonnen werden.

Zuschrift 11/3523

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN

Einführung des Baufreigabebescheins nach sächsischem Modell

(6) Vor Baubeginn muß die Grundrißfläche und die Höhenlage der genehmigten baulichen Anlage abgesteckt sein. Baugenehmigungen und Bauvorlagen müssen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

(7) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben nach § 65 Abs. 1 mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Bauaufsichtsbehörde unterrichtet das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt.

#### **§ 77**

##### **Teilbaugenehmigung**

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung schriftlich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 76 gilt entsprechend.

(2) In der Baugenehmigung können für die bereits begonnenen Teile des Bauvorhabens zusätzliche Anforderungen gestellt werden, wenn sich bei der weiteren Prüfung der Bauvorlagen ergibt, daß die zusätzlichen Anforderungen wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich sind.

#### **§ 78**

##### **Geltungsdauer der Genehmigung**

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen wird. Das gleiche gilt, wenn die Bauausführung ein Jahr unterbrochen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. Sie kann auch rückwirkend verlängert werden.

#### **§ 79**

##### **Typengenehmigung**

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde eine allgemeine Genehmigung (Typengenehmigung) erteilen, wenn die baulichen Anlagen den bauaufsichtlichen Vorschriften entsprechen, ihre Brauchbarkeit für den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen ist und ein öffentliches Interesse vorliegt. Eine Typengenehmigung kann auch erteilt werden für bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typengenehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit festzulegen. Für fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung nicht erteilt.

(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schriftform. Sie darf nur unter dem Vorbehalt des Widerrufs und nur für eine bestimmte Frist erteilt werden, die fünf Jahre nicht überschreiten soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert werden. § 78 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Ausfertigung der mit dem Genehmigungsvermerk zu versehenen Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller mit der Typengenehmigung zuzustellen.

(3) Typengenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

(4) § 70 Abs. 1 und 2, § 73 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 sowie § 74 gelten entsprechend.

(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, eine Baugenehmigung (§ 76) oder eine Zustimmung (§ 81) einzuholen.

(6) Die in der Typengenehmigung entschiedenen Sachverhalte brauchen von der Bauaufsichtsbehörde nicht geprüft zu werden. Soweit es aufgrund örtlicher Verhältnisse im Einzelfall erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbehörde weitere Auflagen machen oder genehmigte Typen ausschließen.

## **§ 80**

### **Fliegende Bauten**

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste gelten nicht als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für Fliegende Bauten bis zu 5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besucherinnen und Besuchern betreten zu werden sowie für Zelte bis zu einer Grundfläche von 75 m<sup>2</sup>.

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Bereich die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbliche Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll. Ausführungsgenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann bestimmen, daß Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten nur durch bestimmte Bauaufsichtsbehörden erteilt werden dürfen.

(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen soll; sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert werden; § 78 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ausführungsgenehmigung wird in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenen Bauvorlagen beizufügen ist. In der Ausführungsgenehmigung kann bestimmt werden, daß Anzeigen nach Absatz 7 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist.

(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel ihrer oder seiner Hauptwohnung oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegenden Baues an Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Ausführungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde hat die Änderungen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen.

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhängig machen, wenn dies aus Gründen der Standsicherheit oder Betriebssicherheit erforderlich ist. Technisch schwierige Fliegende Bauten sowie Zelte und Tribünen, die in wechselnden Größen aufgestellt werden können, sind immer einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.

(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde kann Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der Ausführungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mängeln am Fliegenden Bau untersagt, so ist dies in das Prüfbuch einzutragen. Die für die Ausführungsgenehmigung zuständige Behörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und ihr zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen und Besuchern betreten und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.

(10) § 70, § 73 Abs. 1 Satz 2 und § 82 Abs. 1,3 und 4 gelten entsprechend.

(11) Absätze 2 bis 10 finden auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen, keine Anwendung.

## **§ 81**

### **Öffentliche Bauherren**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

**Verzicht auf das Zustimmungsverfahren, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und die Nachbarn zustimmen**

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen bedürfen keiner Baugenehmigung, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung, wenn

1. der öffentliche Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle des Bundes, eines Landes oder eines Landschaftsverbandes übertragen hat und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer Beamtin oder einem Beamten des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes, die oder der über die erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, der Bautechnik und der Baugestaltung verfügt, und mit sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend besetzt ist.

Solche Anlagen und Einrichtungen bedürfen der Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde, wenn sie nach § 64 Abs. 1 genehmigungsbedürftig wären (Zustimmungsverfahren). §§ 69 Abs. 2 Satz 1, 70 Abs. 1 und 2 und 72 bis 78 gelten entsprechend. Die Gemeinde ist zu dem Vorhaben zu hören.

(2) Über Abweichungen entscheidet die obere Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungsverfahren.

(3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, die unmittelbar der Landesverteidigung dienen, sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 der oberen Bauaufsichtsbehörde in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im übrigen wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht mit.

(4) Der öffentliche Bauherr trägt die Verantwortung, daß Entwurf und Ausführung der baulichen Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

## § 82

### Bauüberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat die ordnungsgemäße Ausführung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen (§ 64 Abs. 1), soweit erforderlich, zu überwachen. Die Überwachung kann sich auf Stichproben beschränken.

(2) Die Bauüberwachung erstreckt sich insbesondere

1. auf die Prüfung, ob den genehmigten Bauvorlagen entsprechend gebaut wird,
2. auf die Einhaltung der Vorschriften über die Kennzeichnung von Bauprodukten mit der CE-Kennzeichnung oder dem Ü-Zeichen und über die erforderliche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall für Bauarten sowie auf die Einhaltung der für ihre Verwendung oder Anwendung getroffenen Nebenbestimmungen,
3. auf die ordnungsgemäße Erledigung der Pflichten der am Bau Beteiligten.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß Beginn und Ende bestimmter Bauarbeiten durch die Bauleiterin oder den Bauleiter angezeigt werden. Sie kann, wenn es die besonderen Grundstücksverhältnisse erfordern, verlangen, daß die Einhaltung der Grundrißflächen und Höhenlagen der baulichen Anlagen durch einen amtlichen Nachweis geführt wird. Die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr Beauftragten können, soweit erforderlich, Proben von Bauprodukten und, soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen entnehmen und prüfen lassen.

(4) Den mit der Überwachung beauftragten Personen ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen, Übereinstimmungszertifikate, Überwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfungen von Bauprodukten, in die Bautagebücher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewähren.

**§ 83**

**Bauzustandsbesichtigung**

(1) Die Fertigstellung des Rohbaues und die abschließende Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen (§ 64 Abs. 1) sind der Bauaufsichtsbehörde von der Bauleiterin oder vom Bauleiter jeweils eine Woche vorher anzuzeigen, um der Bauaufsichtsbehörde eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen. Die Bauaufsichtsbehörde kann darüber hinaus verlangen, daß ihr oder von ihr Beauftragten Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten von der Bauleiterin oder vom Bauleiter angezeigt werden.

(2) Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Schornsteine, Brandwände und die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur Besichtigung des Rohbaues sind die Bauteile, die für die Standsicherheit und, soweit möglich, die Bauteile, die für den Brand- und Schallschutz wesentlich sind, derart offen zu halten, daß Maße und Ausführungsart geprüft werden können. Die abschließende Fertigstellung umfaßt die Fertigstellung auch der Wasserversorgungsanlagen und Abwasseranlagen.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Änderungsformulierungen**

(3) Die Bauzustandsbesichtigung ist durchzuführen, soweit nicht im Einzelfall darauf verzichtet werden kann; der Umfang der Besichtigung bleibt dem Ermessen der Bauaufsichtsbehörde überlassen. Die Bauherrin oder der Bauherr hat für die Besichtigungen und die damit verbundenen möglichen Prüfungen die erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte bereitzustellen. Über das Ergebnis der Besichtigung ist auf Verlangen der Bauherrin oder des Bauherrn eine Bescheinigung auszustellen.

(4) Mit der Fortsetzung der Bauarbeiten darf erst einen Tag nach dem in der Anzeige nach Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaues begonnen werden, soweit die Bauaufsichtsbehörde nicht einem früheren Beginn zugestimmt hat.

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß bei Bauausführungen die Arbeiten erst fortgesetzt oder die Anlagen erst benutzt werden, wenn sie von ihr oder einer oder einem beauftragten Sachverständigen geprüft worden sind.

(6) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen erst benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher benutzbar sind, frühestens jedoch eine Woche nach dem in der Anzeige nach Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Fertigstellung. Die Bauaufsichtsbehörde soll auf Antrag gestatten, daß die Anlage oder Einrichtung ganz oder teilweise schon früher benutzt wird, wenn wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung Bedenken nicht bestehen.

§ 84

**Baulast und Baulastenverzeichnis**

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Änderung der Überschrift bei Anfügung eines neuen Absatzes 6 nach sächsischem Modell, um dem Bauherrn eine allein seiner Entscheidungsbefugnis zugängliche Regelung zu ermöglichen, bei der die Bauaufsichtsbehörde nicht mitwirken muß

**Zuschrift 11/3642**

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

weitere Vereinfachungen im Zusammenhang mit Baulasteintragungen möglich

**Zuschrift 11/3642**

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Vorschlag der Komunalen Spitzenverbände wird begrüßt

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde kann die Grundstückseigentü-  
merin oder der Grundstückseigentümer öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihr  
oder sein Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich  
nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben (Baulast). Besteht an dem  
Grundstück ein Erbbaurecht, so ist auch die Erklärung der oder des Erbbauberechtigten  
erforderlich. Baulasten werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das  
Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegenüber der Rechtsnachfolgerin oder  
dem Rechtsnachfolger.

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die Unterschrift muß öffentlich  
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder vor ihr anerkannt werden.

(3) Die Baulast geht nur durch schriftlichen, im Baulastenverzeichnis zu vermerkenden  
Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Auf Antrag der Grundstückseigentümerin oder  
des Grundstückseigentümers ist der Verzicht zu erklären, wenn ein öffentliches Interesse  
an der Baulast nicht mehr besteht.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde geführt. In das Baula-  
stenverzeichnis können auch Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvor-  
behalte eingetragen werden.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht  
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen.

**Sechster Teil  
Bußgeldvorschriften, Rechtsvorschriften,  
bestehende Anlagen und Einrichtungen**

**§ 85  
Bußgeldvorschriften**

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 6 Zu- und Durchfahrten sowie befahrbare Flächen durch Einbauten einengt, nicht ständig freihält oder Fahrzeuge dort abstellt,
2. des entgegen § 14 Abs. 3 unterläßt, ein Baustellenschild aufzustellen,
3. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne daß dafür die Voraussetzungen nach § 25 Abs. 4 vorliegen,
4. Bauprodukte entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 ohne das Ü-Zeichen verwendet,
5. Bauarten nach § 24 ohne die erforderliche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,
6. entgegen § 57 Abs. 1 Satz 1 zur Ausführung oder Überwachung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens oder eines Bauvorhabens nach § 68 eine Unternehmerin oder einen Unternehmer oder eine Bauleiterin oder einen Bauleiter nicht beauftragt,
7. entgegen § 57 Abs. 2 Satz 3 genehmigungsbedürftige Abbrucharbeiten in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausführt,
8. entgegen § 57 Abs. 5 der Bauaufsichtsbehörde vor Beginn der Bauarbeiten die Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters oder der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter, oder während der Bauausführung einen Wechsel dieser Personen oder einen Wechsel in der Person der Bauherrin oder des Bauherrn nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt,
9. entgegen § 67 Satz 2 eine Anlage benutzt, ohne eine Bescheinigung der Unternehmerinnen oder Unternehmer oder Sachverständiger vorgelegt zu haben,
10. entgegen § 68 Abs. 2 ohne Einreichen von Bauvorlagen bei der Gemeinde oder vor Ablauf eines Monats nach Eingang der Bauvorlagen bei der Gemeinde bauliche Anlagen nach § 68 Abs. 1 oder 6 errichtet, ändert oder nutzt,
11. entgegen § 68 Abs. 4 bei Baubeginn Nachweise und Bescheinigungen nicht vorliegen hat,
12. entgegen § 69 Abs. 4 Satz 2 bei Baubeginn die dort genannten Nachweise nicht eingereicht hat,
13. eine bauliche Anlage oder andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 ohne Genehmigung nach § 64 oder abweichend davon errichtet, ändert, nutzt oder abbricht,

14. entgegen § 76 Abs. 5 vor Zugang der Baugenehmigung oder entgegen § 77 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 76 Abs. 5 vor Zugang der Teilbaugenehmigung mit der Bauausführung beginnt,
15. entgegen § 76 Abs. 6 Satz 2 Baugenehmigungen und Bauvorlagen an der Baustelle nicht vorliegen hat,
16. entgegen § 76 Abs. 7 den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben oder solcher nach § 68 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt,
17. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 erstmals aufstellt oder in Gebrauch nimmt oder ohne Gebrauchsabnahme nach § 80 Abs. 7 Satz 2 oder 3 in Gebrauch nimmt,
18. die nach § 82 Abs. 3 Satz 1 und § 83 Abs. 1 vorgeschriebenen oder verlangten Anzeigen nicht erstattet,
19. entgegen § 83 Abs. 4 und 5 mit der Fortsetzung der Bauarbeiten beginnt,
20. entgegen § 83 Abs. 6 Satz 1 bauliche Anlagen oder andere Anlagen oder Einrichtungen vorzeitig benutzt,
21. einer aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnung oder örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder die örtliche Bauvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100000 DM geahndet werden.

Zuschrift 11/3585

**VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Verhältnismäßigkeit der Geldbuße

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nrn. 3 bis 5 begangen worden, so können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehörde, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 hinsichtlich des Abstellens von Fahrzeugen die örtliche Ordnungsbehörde.

(6) Soweit in Bußgeldvorschriften, die aufgrund der Landesbauordnung (BauO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 1970 (GV. NW. S. 96), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Mai 1982 (GV. NW. S. 248), erlassen sind, auf § 101 Abs. 1 Nr. 1 jenes Gesetzes verwiesen wird und in Bußgeldvorschriften, die aufgrund der Landesbauordnung (BauO NW) vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 419), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. November 1992 (GV. NW. S. 467), erlassen sind, auf § 79 Abs. 1 Nr. 14 jenes Gesetzes verwiesen wird, gelten solche Verweisungen als Verweisungen auf § 85 Abs. 1 Nr. 21.

## § 86

### Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 bezeichneten allgemeinen Anforderungen wird die oberste Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in den §§ 4 bis 53,
2. den Nachweis der Befähigung der in § 20 Abs. 5 genannten Personen; dabei können Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden,
3. die Überwachung von Tätigkeiten mit einzelnen Bauprodukten nach § 20 Abs. 6; dabei können für die Überwachungsstellen über die in § 28 festgelegten Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im Hinblick auf die besonderen Eigenschaften und die besondere Verwendung der Bauprodukte gestellt werden,
4. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in § 43, insbesondere über Feuerungsanlagen und Anlagen zur Verteilung von Wärme oder zur Warmwasserversorgung sowie über deren Betrieb, über Brennstoffleitungsanlagen, über Aufstellräume für Feuerstätten, Verbrennungsmotore und Verdichter sowie über die Lagerung von Brennstoffen,
5. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen und Räume für Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Benutzung ergeben (§§ 54 und 55), sowie über die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,
6. wiederkehrende Prüfung von Anlagen oder Einrichtungen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren ständig ordnungsgemäß unterhalten werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht auf bestehende Anlagen oder Einrichtungen,
7. die Vergütung der Sachverständigen, denen nach diesem Gesetz oder nach Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Aufgaben übertragen werden; die Vergütung ist nach den Grundsätzen des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NW) vom 23. November 1971 (GV. NW. S. 354), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 1985 (GV. NW. S. 256), festzusetzen.

8. die Anwesenheit von Fachleuten beim Betrieb technisch schwieriger Anlagen und Einrichtungen, wie Bühnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten,
9. den Nachweis der Befähigung der in Nummer 8 genannten Fachleute.

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Genehmigungspflicht,
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen Prüfung bei bestimmten Arten von Bauvorhaben,
3. Sachverständige, Sachkundige oder sachverständige Stellen und die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung auf Sachverständige oder sachverständige Stellen,

Zuschrift 11/3642

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN  
VERMESSUNGSINGENIEURE LANDES-  
GRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

anderer Begriff für staatlich anerkannte Sachverständige unter dem Dach der Baukammer

zwei Ebenen beachten

4. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder Betreiber, mit der wiederkehrenden Prüfung bestimmter Anlagen und Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 5 Sachverständige, Sachkundige oder sachverständige Stellen zu beauftragen.

Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen festlegen, die die Verantwortlichen nach den §§ 57 bis 60 oder die Sachverständigen oder sachverständigen Stellen zu erfüllen haben; sie muß dies in den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 bis 4 tun. Dabei können insbesondere die Fachbereiche, in denen Sachverständige oder sachverständige Stellen tätig werden sowie Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prüfungen nachzuweisende Befähigung bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung gefordert und Altersgrenzen festgesetzt werden. Sie kann darüber hinaus auch eine besondere Anerkennung der Sachverständigen und sachverständigen Stellen vorschreiben, das Verfahren und die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen und die Vergütung der Sachverständigen und sachverständigen Stellen sowie für Prüfungen, die Bestellung und Zusammensetzung der Prüfungsorgane und des Prüfungsverfahrens regeln.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren und für die Fälle des § 68 durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen,
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,
3. das Verfahren im einzelnen.

Sie kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, daß die am Bau Beteiligten (§§ 57 bis 60) zum Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung Bescheinigungen, Bestätigungen oder Nachweise dieser Personen, von Sachverständigen, Fachleuten oder Behörden über die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen vorzulegen haben.

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Befugnisse auf andere als in diesen Vorschriften aufgeführte Behörden zu übertragen für:

1. die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen (§ 28 Abs. 1 und 3),
2. die Erteilung von Typengenehmigungen (§ 79).

Die Befugnis nach Nr. 1 und 2 kann auch auf eine Behörde eines anderen Landes übertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt. Die Befugnis nach Nr. 1 und 2 darf nur im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde ausgeübt werden.

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung

1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusätzliche Angaben verlangen,
2. das Anerkennungsverfahren nach § 28 Abs. 1, die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf und ihr Erlöschen regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festlegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung fordern.

(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß die Anforderungen der aufgrund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes und des § 13 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1451), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2750), erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, daß danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder Zustimmung nach § 81 einschließlich etwaiger Abweichungen (§ 74) einschließen sowie, daß § 12 Abs. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

(8) Die Rechtsverordnungen werden nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags erlassen.

(9) Das für die Bauaufsicht zuständige Ministerium erläßt die zur Durchführung dieses Gesetzes oder der Rechtsvorschriften aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

## **§ 87**

### **Örtliche Bauvorschriften**

(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften als Satzung erlassen über:

1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen und Warenautomaten zur Durchführung baugestalterischer Absichten in bestimmten, genau abgegrenzten bebauten oder unbebauten Teilen des Gemeindegebietes; dabei können sich die Vorschriften über Werbeanlagen auch auf deren Art, Größe und Anbringungsort erstrecken;
2. besondere Anforderungen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von städtebaulicher, künstlerischer oder geschichtlicher Bedeutung sowie von Denkmälern und Naturdenkmälern; dabei können nach den örtlichen Gegebenheiten insbesondere bestimmte Arten von Werbeanlagen und Warenautomaten ausgeschlossen oder auf Teile baulicher Anlagen und auf bestimmte Farben beschränkt werden;
3. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielflächen (§ 9 Abs. 2);

**Zuschrift 11/3523**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN  
SPITZENVERBÄNDE NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**Erweiterung der Satzungsermächtigung für Spielflächen als Folge der  
Streichung des § 9 Abs. 2**

4. die Gestaltung, Begrünung und Bepflanzung der Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplätze, der Stellplätze, der Standplätze für Abfallbehälter und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, der Campingplätze und Wochenendplätze sowie die Begrünung baulicher Anlagen; dabei kann bestimmt werden, daß Vorgärten nicht als Stellplätze, als Abstell- oder als Lagerplatz oder als Arbeitsfläche hergerichtet oder benutzt werden dürfen;
5. die Verpflichtung zur Herstellung, das Verbot der Herstellung sowie über Art, Höhe und Gestaltung von Einfriedungen;
6. die Lage, Größe und Beschaffenheit von Abstellplätzen für Fahrräder (§ 51 Abs. 4);
7. geringere als die in § 6 Abs. 5 und 6 vorgeschriebenen Maße zur Wahrung der bauhistorischen Bedeutung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines Ortsteiles; dabei sind die Ortsteile in der Satzung genau zu bezeichnen.

(2) Durch örtliche Bauvorschriften als Satzung kann ferner bestimmt werden, daß

1. für besondere schutzwürdige Gebiete für genehmigungsfreie Werbeanlagen eine Genehmigung eingeführt wird,
2. im Gemeindegebiet oder in Teilen davon bei bestehenden baulichen Anlagen Kinderspielflächen nach § 9 Abs. 2 Satz 5 herzustellen sind.

(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können innerhalb der örtlichen Bauvorschrift auch in Form zeichnerischer Darstellungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, daß dieser Teil der örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften hinzuweisen.

(4) Örtliche Bauvorschriften können auch als Festsetzungen in den Bebauungsplan oder in eine Satzung nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch aufgenommen werden; in diesem Fall sind die Vorschriften des Baugesetzbuches über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Bebauungspläne einschließlich ihrer Genehmigung oder Anzeige (§§ 1 bis 13 Baugesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung) über die Wirksamkeitsvoraussetzungen (§§ 214 bis 216 Baugesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung) sowie §§ 1, 2, 7, 9 und 10 Abs. 1 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch anzuwenden.

(5) Abweichungen (§ 74) von örtlichen Bauvorschriften werden im Einvernehmen mit der Gemeinde von der Bauaufsichtsbehörde zugelassen. § 36 Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuches und § 5 Abs. 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch gelten entsprechend.

## **§ 88**

### **Bestehende Anlagen und Einrichtungen**

(1) Entsprechen rechtmäßig bestehende bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 nicht den Vorschriften dieses Gesetzes oder Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes, so kann verlangt werden, daß die Anlagen diesen Vorschriften angepaßt werden, wenn dies im Einzelfall wegen der Sicherheit für Leben oder Gesundheit erforderlich ist.

(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geändert werden, so kann gefordert werden, daß auch die nicht unmittelbar berührten Teile der Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn

1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit den Änderungen in einem konstruktiven Zusammenhang stehen und
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den Änderungen nicht berührten Teilen der baulichen Anlage keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

**Siebenter Teil**  
**Übergangs-, Änderungs- und Schlußvorschriften**

**§ 89**  
**Übergangsvorschrift**

(1) Die für nicht geregelte Bauprodukte nach bisherigem Recht erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Prüfzeichen gelten als allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach § 21.

(2) Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder Behörden, die bisher zu Prüfstellen bestimmt oder als Überwachungsstellen anerkannt waren, gelten für ihren bisherigen Aufgabenbereich weiterhin als Prüf- oder Überwachungsstellen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4. Prüfstellen nach Satz 1 gelten bis zum 31. Dezember 1996 auch als Prüfstellen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder Behörden, die nach bisherigem Recht für die Fremdüberwachung anerkannt waren, gelten für ihren bisherigen Aufgabenbereich bis zum 31. Dezember 1996 auch als anerkannte Zertifizierungsstellen nach § 28 Abs. 1 Nr. 3.

(3) Überwachungszeichen, mit denen Bauprodukte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gekennzeichnet wurden, gelten als Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4.

(4) Prüfzeichen und Überwachungszeichen aus anderen Ländern, in denen die Prüfzeichen- und Überwachungspflichten nach bisherigem Recht noch bestehen, gelten als Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4.

(5) Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4 gelten für Bauprodukte, für die nach bisherigem Recht ein Prüfzeichen oder der Nachweis der Überwachung erforderlich waren, als Prüfzeichen und Überwachungszeichen nach bisherigem Recht, so lange in anderen Ländern die Prüfzeichen- und Überwachungspflicht nach bisherigem Recht noch besteht.

(6) Bauprodukte, die nach bisherigem Recht weder prüfzeichen- noch überwachungspflichtig waren, bedürfen bis zum 31.12.1995 keines Übereinstimmungsnachweises nach § 25 Abs. 1.

## **§ 90**

### **Änderung des Baukammerngesetzes**

Das Gesetz über den Schutz der Berufsbezeichnungen "Architekt", "Architektin", "Stadtplaner" und "Stadtplanerin" sowie über die Architektenkammer, über den Schutz der Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" und "Beratende Ingenieurin" sowie über die Ingenieurkammer-Bau

- Baukammerngesetz (BauKaG NW) - vom 15. Dezember 1992 (GV. NW. S. 534) wird wie folgt geändert:

In § 9 Abs. 1 und in § 29 Abs. 1 wird jeweils

nach Nr. 8 der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nr. 9 angefügt:

- "9. das Bestehen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 15 Abs. 2 Nr. 5 zu überwachen. Sie ist zuständige Stelle im Sinne des § 158 c Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (RGBl. S. 263), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 1967 (BGBl. S. 609)."

## **§ 91**

### **Inkrafttreten, Außerkrafttreten, eingeleitete Verfahren**

(1) Dieses Gesetz tritt am.....in Kraft. Die §§ 20 bis 28 und § 89 sowie die Vorschriften über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und von örtlichen Bauvorschriften treten am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Am..... treten außer Kraft

1. Die Landesbauordnung (BauO NW) vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 419), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. November 1992 (GV. NW. S. 467) mit Ausnahme der §§ 20 bis 24, die am Tage nach der Verkündung außer Kraft treten,
2. die Verordnung über genehmigungsfreie Vorhaben nach der Landesbauordnung - Freistellungsverordnung - vom 18. November 1988 (GV. NW. S. 455), geändert durch Verordnung vom 26. April 1990 (GV. NW. S. 268).

Die §§ 22 bis 26 der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) vom 26. Dezember 1984 (GV. NW. S. 774), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. November 1989 (GV. NW. S. 632), treten am Tage nach der Verkündung außer Kraft.

(3) Auf die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind die Vorschriften dieses Gesetzes nur insoweit anzuwenden, als sie für die Antragstellerin oder den Antragsteller eine günstigere Regelung enthalten als das bisher geltende Recht.

(4) Wird nach der Verkündung, jedoch vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes über einen Bauantrag entschieden, so kann die Bauherrin oder der Bauherr verlangen, daß der Entscheidung die Vorschriften dieses Gesetzes zugrunde gelegt werden.

## **WEITERE ANREGUNGEN**

**Vorlage 11/3268**

**PROGNOS-GUTACHTEN**

nachdrücklichen Einfluß nehmen auf Baunebenrecht (Naturschutz-, Wasser-, Straßen- Immissionsschutz-, Denkmalschutz- und Arbeitsschutzrecht) mit dem Ziel des Abbaus verfahrensverzögernder materiell-rechtlicher Standards

Anschlußregelungen zu Sachverständigen, bautechnische Prüfungen, Gebühren und Verwaltungsvorschrift mitberaten

prüfen, ob personelle Qualifikationsstruktur auf Beamtinnen und Beamte des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes abgestellt werden sollte

**Zuschrift 11/3440**

**BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE LANDESV ERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Überprüfung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards im Baunebenrecht und Vermeidung von konkurrierenden Regelungen

**Zuschrift 11/3565**

**SENATSRAT I.R. DIPL.-ING. DIETRICH STEINHOFF, BERLIN**

Forschungs- und Abschlußbericht des Arbeitskreises Bauordnung der Zukunft zuziehen

**Zuschrift 11/3571**

**LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

Verweis auf die Regelungen in der Hessischen Bauordnung und der Bauordnung Schleswig-Holstein zur Behandlung des Bauantrages, Baugenehmigung und Baubeginn sowie Bauzustandsbesichtigungen

**Zuschrift 11/3600**

**LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN**

Harmonisierung des Nachbarrechts dringend notwendig

Harmonisierung mit den Sonderbauverordnungen

neue Haftungsrisiken der Entwurfsverfasser, Sachverständigen und der sonstigen am Bau Beteiligten

Regelungsdichte in Bauordnung und Baunebenrecht nach wie vor zu hoch  
- radikale Entrümpelung empfohlen

**Zuschrift 11/3613**

**ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU**

vereinfachte Regelungen der Haftungstatbestände z.B. in Anlehnung an das Verfahren in Belgien

**Zuschrift 11/3619**

**VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN**

verständlichere Fassung des Gesetzestextes

Regelungsdichte wird unverständlicherweise vergrößert

Nachbarrecht dringend harmonisierungsbedürftig

**Zuschrift 11/3634**

**BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG**

Entwurf gibt einige wichtige Impulse, läßt andererseits jedoch auch viele Fragen offen

**Zuschrift 11/3635**

**LOTHAR BAUMANN, GREFRATH**

Handlungsbedarf besteht beim Bundesgesetzgeber bezüglich des Planungsrechts

unverantwortlich, kleinere unrationell arbeitende Bauaufsichtsbehörden noch zu bilden und darüber hinaus beizubehalten

**Zuschrift 11/3642**

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

auch Baugesetzbuch bedarf der Überarbeitung

**Zuschrift 11/3642**

**BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN**

Bauprüfverordnung sowie Verwaltungsvorschriften zur Bauordnung und Verordnung anpassungsbedürftig

**Zuschrift 11/3646**

**INGENIEURKAMMER-BAU  
WESTFALEN**

**NORDRHEIN-**

genauere Definition der Qualifikation von Entwurfsverfasser/in, Fachplaner/in, Bauleiter/in und Fachbauleiter/in im Gesetz erforderlich

Forschungsprojekt zu Sonderbauvorschriften

Widersprüche zum Nachbarrecht beseitigen

Niederländische Komponente einer Bauherrenversicherung andeuten

**Zuschrift 11/3647**

**VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT**

qualifiziertes Personal in den Bauaufsichtsbehörden von besonderer Bedeutung

Verringerung der Regelungsdichte als Beitrag zur Senkung der Baukosten auf detailliertere Festsetzungen in den Bebauungsplänen verzichten

bei identischen Bauvorhaben weitere Erleichterungen vorsehen

technische Vorschriften ebenfalls vereinfachen und auf das unbedingt notwendige Maß begrenzen

Baunebenrecht gehört insgesamt auf den Prüfstand

Harmonisierung Nachbarrecht

**Zuschrift 11/3649**

**ARCHITEKTENKAMMER  
WESTFALEN**

**NORDRHEIN-**

PROGNOS-Ergebnisse enttäuschend

Reform des Baunebenrechts erforderlich - künftig ein Verordnungstext

Reduzierung materieller Anforderungen der Bauordnung, weiter zu hohe Regelungsdichte

Harmonisierung Nachbarrecht

**Zuschrift 11/3651**

**BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

materielle Vorschriften reduzieren, Doppelregelungen aufheben

Harmonisierung zum Nachbarrecht

**Zuschrift 11/3658                   NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE-  
UND GEMEINDEBUND**

weitere Sonderbauverordnungen - unter Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen an das neue Recht - sollten nicht erlassen werden

Prüfauftrag zum Nachbarrecht

**Zuschrift 11/3664                   BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, AR-  
CHITEKTEN UND INGENIEURE LANDES-  
VERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN**

Ergänzung der ersten Stellungnahme - Zuschrift 11/3440 - mit ausführlicher Beantwortung des Fragenkatalogs

**Zuschrift 11/3665                   VEREINIGUNG FÜR STADT-, REGIONAL-  
UND LANDESPLANUNG / INFORMATION-  
KREIS FÜR RAUMPLANUNG / DEUTSCHE  
GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND  
LANDSCHAFTSPFLEGE**

Positionsbestimmung in raumplanerischer, städtebaulicher und ökologischer Hinsicht mit Zaussage, daß das Land aktiv bleiben soll und die Initiative nicht einseitig verlagern sollte

kritische Auseinandersetzung mit den Regelungsabsichten des Gesetzesentwurfs

**Zuschrift 11/3666                   PROGNOS**

Stellungnahme zum Fragenkatalog - Verweis auf Vorlage 11/3268, siehe dort

Fristendiskrepanzen zum Baunebenrecht beseitigen

**Zuschrift 11/3668                   IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE  
WESTFALEN UND NORDRHEIN**

Nachbarschaftsrecht harmonisieren

**STELLUNGNAHMEN  
ZUM REGIERUNGSENTWURF LANDESBAUORDNUNG**

---

**VORLAGE 11/**

**3268            PROGNOSE-GUTACHTEN**

**ZUSCHRIFT 11/**

**3371            RECHTSANWÄLTE KÜHNE UND PARTNER, BIELEFELD**

**3406            RAINER SURMANN, MÖHNESEE - KÖRBECKE**

**3420            LANDESGEMEINSCHAFT DER MITTEL- UND  
GROSSBETRIEBE DES EINZELHANDELS IN NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**3440            BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND  
INGENIEURE LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN**

**3469            LANDESGEMEINSCHAFT DER MITTEL- UND  
GROSSBETRIEBE DES EINZELHANDELS IN NORDRHEIN-  
WESTFALEN**

**3492            VERBAND DEUTSCHER GEWÄCHSHAUSERHERSTELLER**

**3523            ARBEITSGEMEINSCHAFT DER KOMMUNALEN SPITZEN-  
VERBÄNDE NORDRHEIN-WESTFALEN**

**3544            KARL-PETER BONGARTZ, HEINSBERG**

**3563            LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGER-  
HANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

**3565            SENATSRAT I.R. DIPL.-ING. DIETRICH STEINHOFF,  
BERLIN**

**3571            LANDESINNUNGSVERBAND DES SCHORNSTEINFEGER-  
HANDWERKS NORDRHEIN-WESTFALEN**

**3580            UMWELTFREUNDLICHE ENERGIEN ENNEPE-RUHR**

- 3582 BUND DEUTSCHER INNENARCHITEKTEN LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3585 VEREINIGUNG FREISCHAFFENDER ARCHITEKTEN DEUTSCHLANDS LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3587 WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG BAUINDUSTRIE NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3600 LANDKREISTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3608 VEREIN DER TECHNIKER - ARBEITSGEMEINSCHAFT DER BAUTECHNIKER
- 3609 MINISTERIALRAT JÄDE / BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
- 3610 HUK-VERBAND
- 3612 BUND DEUTSCHER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3613 ARBEITSGEMEINSCHAFT INDUSTRIEBAU
- 3617 KONSTRUKTIONSBÜRO DRESSEN, HEINSBERG
- 3619 VEREINIGUNG ANGESTELLTER ARCHITEKTEN
- 3634 BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE NORDRHEIN / BAUGEWERBLICHE VERBÄNDE WESTFALEN / NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER HANDWERKSTAG
- 3635 LOTHAR BAUMANN, GREFRATH
- 3642 BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE LANDESGRUPPE NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3645 VEREINIGUNG DEUTSCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE
- 3646 INGENIEURKAMMER-BAU NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3647 VERBAND DER WESTDEUTSCHEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT
- 3648 VEREINIGUNG DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN NORDRHEIN-WESTFALEN

- 3649 ARCHITEKTENKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3651 BUND DEUTSCHER ARCHITEKTEN LANDESVERBAND  
NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3652 INTERESSENVERBAND WINDKRAFT BINNENLAND
- 3655 VEREINIGUNG DER PRÜFINGENIEURE FÜR BAUSTATIK  
LANDESVEREINIGUNG NORDRHEIN-WESTFALEN
- 3658 NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER STÄDTE- UND GEMEINDE-  
BUND
- 3664 BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND  
INGENIEURE LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFA-  
LEN
- 3665 VEREINIGUNG FÜR STADT-, REGIONAL- UND LANDES-  
PLANUNG / INFORMATIONSKREIS FÜR RAUMPLANUNG /  
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND  
LANDSCHAFTSPFLEGE
- 3666 PROGNOSE
- 3667 UMWELTFREUNDLICHE ENERGIEN ENNEPE-RUHR
- 3668 IG BAU-STEINE-ERDEN LANDESVERBÄNDE WESTFALEN  
UND NORDRHEIN